

Облігатнопаразитні фітотрофні гриби Національного природного парку «Тузловські лимани» (Одеська область, Україна)

ВІКТОРІЯ ГРИГОРІВНА КОРИТНЯНСЬКА
ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА ПОПОВА

KORYTNIANSKA V.G., POPOVA E.M. (2015). **Obligate parasitic fungi of Tuzlovski lymany National Nature Park (Odessa region, Ukraine).** Chornomors'k. bot. z., 11 (3): 330-337. doi:10.14255/2308-9628/15.113/6.

Study of obligate parasitic fungi in the territory Tuzlovski lymany National Nature Park (Odessa region, Ukraine) resulted in the detection of 40 species of the orders *Albuginales* (one species), *Erysiphales* (12), *Peronosporales* (6) and *Pucciniales* (21). 31 species are new for the territory of park. Rust fungus *Uromyces aeluropodis-repentis* is reported for the first time in the territory of Right Bank Steppe of Ukraine, species *Erysiphe buhrii*, *Peronospora holostei*, *Puccinia liliacearum*, *Uromyces giganteus* та *U. polycnemi* are rare for the Right Bank of Steppe zone and Ukraine. Identified fungi parasitized 51 species of host plants belonging to 44 genera and 26 families. Among plants *Thlaspi perfoliatum* is new for Ukraine host of *Albugo candida* and two species – *Ornithogalum boucheanum* and *Trachomitum sarmatiense* listed in the Red Book of Ukraine (2009).

Key words: obligate parasitic fungi, host-plants, Tuzlovski lymany National Park

КОРИТНЯНСЬКА В.Г., ПОПОВА О.М. (2015). **Облігатнопаразитні фітотрофні гриби Національного природного парку «Тузловські лимани» (Одеська область, Україна).** Чорноморськ. бот. ж., 11 (3): 330-337 . doi:10.14255/2308-9628/15.113/6.

У результаті вивчення облігатнопаразитних фітотрофних грибів Національного природного парку «Тузловські лимани» (Одеська обл., Україна) виявлено 40 видів із порядків *Albuginales* (1 вид), *Erysiphales* (12), *Peronosporales* (6) та *Pucciniales* (21). 31 вид – нові для території парку. Іржастий гриб *Uromyces aeluropodis-repentis* – новий для правобережжя Степу України, види *Erysiphe buhrii*, *Peronospora holostei*, *Puccinia liliacearum*, *Uromyces giganteus* та *U. polycnemi* – рідкісні для правобережжя степової зони та України в цілому. Згадані гриби паразитували на 51 виді вищих рослин з 44 родів та 26 родин. Серед уражених рослин *Thlaspi perfoliatum* – новий для території України вид рослини-живителя альбугового гриба *Albugo candida*, та два види – *Ornithogalum boucheanum* і *Trachomitum sarmatiense*, занесені до Червоної книги України (2009).

Ключові слова: облігатнопаразитні фітотрофні гриби, рослини-живителі, національний природний парк «Тузловські лимани»

КОРИТНЯНСКАЯ В.Г., ПОПОВА Е.Н. (2015). **Облигатнопаразитные фитотрофные грибы Национального природного парка «Тузловские лиманы» (Одесская область, Украина).** Черноморск. бот. ж., 11 (3): 330-337. doi:10.14255/2308-9628/15.113/6.

В результате изучения облигатнопаразитных фитотрофных грибов Национального природного парка «Тузловские лиманы» (Одесская обл., Украина) зарегистрировано 40 видов из порядков *Albuginales* (1 вид), *Erysiphales* (12), *Peronosporales* (6) и *Pucciniales* (21). 31 вид – новые для территории парка. Ржавчинный гриб *Uromyces aeluropodis-repentis* – новый для правобережья Степи Украины, виды *Erysiphe buhrii*, *Peronospora holostei*, *Puccinia liliacearum*, *Uromyces giganteus* и *U. polycnemi* – редкие для правобережья степной зоны и Украины в целом. Обнаруженные грибы паразитировали на 51 виде высших растений из 44 родов 26 семейств. Среди пораженных растений *Thlaspi perfoliatum* – новый для территории Украины вид

питающего растения альбугового гриба *Albugo candida*, и два вида – *Ornithogalum boucheanum* и *Trachomitum sarmatiense*, занесены в Красную книгу Украины (2009).

Ключевые слова: облигатнопаразитные фитотрофные грибы, питающие растения, Национальный природный парк «Тузловские лиманы»

Національний природний парк (далі по тексту – НПП) «Тузловські лимани», загальною площею 27865,0 га, знаходиться у Татарбунарському районі Одеської області. До складу парку входять акваторія та 100-метрова смуга берегової лінії 11 лиманів (Бурнас, Солоний, Алібей, Хаджидер, Мартаза, Магалевський, Шагани, Каракаус, Будури, Малий Сасик і Джантшайський), причорноморська (Тузловська або Лебедівська) коса та гирлові ділянки річок, що впадають у лимани Каракаус, Шагани і Хаджидер. На узбережжі Тузловських лиманів розташовані лісові урочища Жовтий Яр, Лебедівка та Тузли, що перебувають у постійному користуванні Тузлівського лісництва державного підприємства «Саратське лісове господарство» [FITORIZNOMANITPA..., 2012; POPOVA, 2014].

Унікальні кліматичні та едафічні умови, обумовлені розташуванням парку, привели до значного розмаїття рослин різних еколо-ценотичних груп та формування тут унікальної флори [TKACHENKO, KOSTYLYOV, 1985; KUKOVA, BONDARENKO, 2014]. Зокрема, відмінною рисою флори парку є наявність ірано-туранських і субсередземноморських видів та численність чорноморсько-каспійських ендеміків та субендеміків. На території НПП «Тузловські лимани» зареєстровано 600 видів судинних рослин, з них 11 – занесені до Червоної книги України (2009), 6 – Європейського Червоного списку та 3 – Світового Червоного списку МСОП [FITORIZNOMANITPA..., 2012]. Рослинний покрив суходольної частини парку представлений лісами (штучного походження), луками (у тому числі і засоленими), степами (полиново-злаковими та типчаково-ковиловими), галофільною (солончаковою і солонцевою), аренною, псамофітною літоральною та рудеральною рослинністю [FITORIZNOMANITPA..., 2012; POPOVA, 2014].

У мікологічному плані НПП «Тузловські лимани» є одним з найменш вивчених об'єктів природно-заповідного фонду правобережжя Степу України. Це пов'язано з відносно «молодим» віком парку (створений у 2010 році), його віддаленістю від великих населених пунктів, нерозвиненістю транспортного сполучення та значною протяжністю материкової частини території (139 км). На даний час для парку та його найближчих околиць відомо 9 видів облігатнопаразитних фітотрофних грибів. З них два види з порядку *Erysiphales* (*Erysiphe heraclei* DC. та *Leveillula duriaeae* (Lév.) U. Braun) були зареєстровані в селищі Тузли (на даний час околиці парку) у вересні 1958 року Соколовою [HELUTA, 1989]. Шість видів (один із порядку *Erysiphales* та 5 – *Pucciniales*) знайдено під час мікологічного обстеження відрізу Тузловської коси з 19 по 23 км у 2012 році. Ще один вид борошнисторосяного гриба був визначений за гербарним зразком, зібраним одним з авторів статті на березі лиману Шагани 30 квітня 2007 року [KORYTNIA NSKA, POPOVA, 2013].

Матеріали і методи досліджень

Список грибів НПП «Тузловські лимани» (за винятком зразків, зібраних В.Г. Коритнянською і О.А. Бабенко під час експедиційних виїздів) складено на основі матеріалів гербарію НПП «Тузловські лимани», зібраного на території парку протягом 2012–2014 рр. співробітниками парку та кафедри ботаніки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова О.Ю. Бондаренко та к.б.н., доц. О.М. Поповою.

Ідентифікацію облігатнопаразитних фітотрофних грибів виконували з використанням відповідних визначників [MOROCHKOVSKIY et al., 1967; ZEROVA et al., 1971; KUPREVICH, ULYANISCHEV, 1975; NOVOTELNOVA, PYSTINA, 1985; HELUTA et al., 1987; HELUTA, 1989; BRAUN, COOK, 2012] та ряду статей [TYKHONENKO, 1999; 2010;

HELUTA, VOYTYUK, 2005; CHOI, HONG, SHIN, 2006]. Назви видів рослин подані за номенклатурним списком С.Л. Мосякіна і М.М. Федорончука [MOSYAKIN, FEDORONCHUK, 1999], назви видів грибів – за номенклатурною базою даних Index Fungorum [INDEX..., 2015], назви таксонів вищого рангу – за 10-им виданням «Словника грибів» [DICTIONARY..., 2008].

Результати дослідження та їх обговорення

З урахуванням літературних відомостей [HELUTA, 1989; KORYTNIA NSKA, POPOVA, 2013] та даних, отриманих під час дослідження матеріалів гербарію НПП «Тузловські лимани», виявлено 40 видів облігатнопаразитних фітотрофних грибів із порядків *Albuginales* (Oomycota), *Erysiphales* (Ascomycota), *Peronosporales* (Oomycota) та *Pucciniales* (Basidiomycota). З них 31 вид – нові для території парку. Відповідно до опрацьованих літературних джерел [ZEROVA et al., 1971; HELUTA et al., 1987; HELUTA, 1989] та електронної бази даних «Гриби України» [HRYBY..., 2006], іржастий гриб *Uromyces aeluropodis-repentis** – новий для правобережжя Степу України, види *Erysiphe buhrii*, *Peronospora holostei*, *Puccinia liliacearum*, *Uromyces giganteus* та *U. polycnemii* – є рідкісними для зазначеного регіону та України в цілому. Серед уражених рослин виявлено *Thlaspi perfoliatum* – новий для території України вид рослини-живителя альбугового гриба *Albugo candida*, та два види – *Ornithogalum boucheanum* і *Trachomitum sarmatiense*, занесені до Червоної книги України (2009).

Альбугові та переноспоральні гриби парку налічують один та шість видів відповідно. Представники порядку *Peronosporales* належали до одного роду та паразитували на 6 видах рослин з 6 родів 4 родин. Найбільше їх було зареєстровано на рослинах з родини *Caryophyllaceae* (3 види).

Борошисторосяні гриби представлені 12 видами з 5 родів: *Erysiphe* R. Hedw. ex DC. (6 видів), *Golovinomyces* (U. Braun) Heluta (3), *Blumeria* Golovin ex Speer, *Leveillula* G. Arnaud та *Sawadaea* Miyabe (по одному виду). Згадані гриби зареєстровано на 14 видах рослин із 14 родів 12 родин. За кількістю виявлених рослин-живителів переважали родини *Boraginaceae*, *Lamiaceae* та *Limoniaceae* (по два види), інші – містили по одному виду.

Іржасти гриби парку належали до 21 виду з 5 родів, а саме: *Puccinia* Pers. – 8 видів, *Uromyces* (Link) Unger – 7, *Melampsora* Castagne – 3, *Phragmidium* Link – 2 та *Tranzschelia* Arthur – один вид. Представники порядку *Pucciniales* паразитували на 34 видах рослин з 26 родів 17 родин. Найбільша їх кількість зареєстрована на представниках родин *Rosaceae* (4 види з 3 родів), *Apiaceae* (3/2), *Asparagaceae* (3/2), *Asteraceae* (3/2), *Chenopodiaceae* (3/2) та *Fabaceae* (3/3). На рослинах з інших родин виявлено по 1–2 виду паразитних мікроміцетів.

Мікофлора НПП «Тузловські лимани» вирізняється певною специфікою видового складу. Так, звертає на себе увагу доволі значна частка видів – паразитів рослин галофільної рослинності, зокрема, *Erysiphe limonii* та *Uromyces limonii* на видах роду *Limonium* Mill., *Uromyces aeluropodis-repentis* на *Aeluropus littoralis*, *U. giganteus* на *Suaeda prostrata*, *U. polycnemii* на *Petrosimonia brachiata* та *P. triandra* та ін. Зауважимо, що під час обстеження прибережних схилів інших лиманів Одеської області (Дністровського, Великого Аджаликського, Куюльницького, Тилігульського та Хаджибейського) дещо подібна за видовим складом мікофлора була зареєстрована нами лише на узбережжі Куюльницького лиману. Серед виявлених видів траплялися й види, притаманні степовим рослинним угрупованням. Це *Golovinomyces biocellatus* на *Salvia nemorosa*, *Phragmidium potentillae* на *Potentilla argentea* та *P. neglecta*, *Puccinia falcariae* на *Falcaria vulgaris*, *Uromyces pisi-sativi* на *Astragalus onobrychis* та ін.

* – Автори видів облігатнопаразитних фітотрофних грибів та їх рослин-живителів вказані у списку, наведеному наприкінці статті.

Гриби - паразити деревних та чагарниковых видів рослин були нечисленні та налічували лише 5 видів, що цілком природно, адже ліси та лісоструги займають незначну площину на території парку.

Нижче наводимо анотований список облігатнопаразитних фітотрофних грибів, зареєстрованих на території Національного природного парку «Тузловські лимани». У випадках, коли не вказано прізвище колектора, зразки зібрано В.Г. Коритнянською. Місцезнаходження грибів, зібраних О.Ю. Бондаренко та О.М. Поповою, подані в редакції колекторів.

Анотований список облігатнопаразитних фітотрофних грибів Національного природного парку «Тузловські лимани»

ПОРЯДОК ALBUGINALES

Родина Albuginaceae J. Schröt.

ALBUGO candida (Pers.) Roussel – на *Thlaspi perfoliatum* L.: східне узбережжя л. Бурнас, ділянка з порушенним рослинним покривом, 12.03.14, О.М. Попова.

ПОРЯДОК PERONOSPORALES

Родина Peronosporaceae de Bary

PERONOSPORA agrestis Gäum. – на *Veronica polita* Fr.: лісове урочище Лебедівка, 31.03.14, О.М. Попова.

P. aparines (de Bary) Gäum. – на *Galium spurium* L.: західне узбережжя л. Алібей, лісове урочище Жовтий Яр, кв. № 11 (околиця парку)¹, 15.04.14, О.М. Попова.

P. conferta (Unger) Unger – на *Cerastium semidecandrum* L.: с. Расейка, Тузловська коса, піщаний степ, 29.05.13, О.М. Попова.

P. holostei Casp. ex de Bary – на *Holosteum umbellatum* L.: західне узбережжя л. Бурнас, степова ділянка, 29.03.14, О.М. Попова.

P. media Gäum. – на *Stellaria media* (L.) Vill.: західне узбережжя л. Бурнас, степова ділянка, 29.03.14, О.М. Попова.

P. violae de Bary – на *Viola arvensis* Murr.: західне узбережжя л. Алібей, ділянка з порушенним рослинним покривом, 15.04.14, О.М. Попова.

Примітка: ¹ – на даний час території лісових урочищ Жовтий Яр та Тузли не входять до складу парку (є його найближчими околицями). Проте, враховуючи перспективи подальшого розвитку НПП, ми вважаємо за доцільне навести у загальному списку дані, отримані при обстеженні згаданих урочищ.

ПОРЯДОК ERYSIPHALES

Родина Erysiphaceae Tul. et C. Tul.

BLUMERIA graminis (DC.) Speer – на *Bromus hordeaceus* L.: берег л. Шагани, засолена ділянка, 30.04.07, О.М. Попова [KORYTNIANSKA, POPOVA, 2013].

ERYSIPHE buhrpii U. Braun – на *Melandrium album* (Mill.) Garcke: лісове урочище Лебедівка, 18.06.14 (анаморфа), О.М. Попова.

E. convolvuli DC. – на *Convolvulus arvensis* L.: с. Лебедівка, східне узбережжя л. Бурнас, ділянка з порушенним рослинним покривом, 12.10.11, О.А. Бабенко.

E. heraclei DC. – на *Falcaria vulgaris* Bernh.: с. Тузли, 15.09.58, Соколова [HELUTA, 1989].

E. limonii L. Junell – на *Limonium caspium* (Willd.) Gams.: НПП «Тузловські лимани», 10.09.12 (soc. *Uromyces limonii* (DC.) Lév.), О.М. Попова.

– на *L. meyeri* (Boiss.) O. Kuntze: Тузловська коса, 20.09.12 [KORYTNIANSKA, POPOVA, 2013].

E. lycopsisidis R.Y. Zheng et G.Q. Chen – на *Lycopsis arvensis* L.: берег л. Каракаус, 25.07.12 (анаморфа), О.Ю. Бондаренко.

E. polygoni DC. – на *Polygonum patulum* M. Bieb.: с. Приморське, узбережжя л. Шагани, засолена ділянка, 30.08.13 (анаморфа), О.М. Попова.

GOLOVINOMYCES biocellatus (Ehrenb.) V.P. Heluta – на *Salvia nemorosa* L. aggr.: с. Лебедівка, узбережжя л. Бурнас, порушений степ, 12.10.11, О.А. Бабенко.

G. cunoglossi (Wallr.) V.P. Heluta – на *Buglossoides czernjajevii* (Klokov) Czerer.: східне узбережжя л. Бурнас, степова ділянка, 31.03.14, О.М. Попова.

G. sordidus (L. Junell) V.P. Heluta – на *Plantago* sp.: с. Лебедівка, східне узбережжя л. Бурнас, навпроти кв. № 2 лісового урочища Лебедівка, 12.10.11, О.А. Бабенко.

LEVEILLULA duriae (Lév.) U. Braun – на *Marrubium peregrinum* L.: с. Тузли, 16.09.58, Соколова [HELUTA, 1989].

SAWADAEA tulasnei (Fuckel) Homma – на *Acer tataricum* L.: західне узбережжя л. Алібей, лісове урочище Жовтий Яр, кв. № 11 (околиця парку), 16.10.14, О.М. Попова.

Oidium sp. – на *Crepis pulchra* L.: західне узбережжя л. Хаджидер, степова ділянка, 22.05.14, О.М. Попова.

Pseudoidium sp. – на *Quercus robur* L.: с. Тузли, лісове урочище Тузли, кв. № 1 (околиця парку), 22.07.14, О.М. Попова.

ПОРЯДОК PUCCINIALES

Родина *Melampsoraceae* Dietel

MELAMPSORA apocyni Tranzschel – на *Trachomitum sarmatiense* Woodson: Тузловська коса між с. Расейка та маяком, 06.08.13 (II)², О.М. Попова.

M. euphorbiae (Ficinus et Schub.) Castagne – на *Euphorbia agraria* M. Bieb.: західне узбережжя л. Хаджидер, степова ділянка, 22.05.14 (II), О.М. Попова.

M. populnea (Pers.) P. Karst. – на *Populus×canadensis* Moench: лісове урочище Лебедівка, 05.10.13 (II), О.М. Попова.

Примітка: ² – стадії циклу розвитку іржастих грибів: 0 – спермогонії; I – еції; II – урединії; III – телії.

Родина *Phragmidiaceae* Corda

PHRAGMIDIUM mucronatum (Pers.) Schltl. – на *Rosa* sp.: західне узбережжя л. Бурнас, лісове урочище Лебедівка, кв. № 3, 22.04.14 (II, III), О.М. Попова.

P. potentillae (Pers.) P. Karst. – на *Potentilla argentea* L.: східний берег л. Шагани, біля Камчатського Ріжка, 27.07.12 (III), О.Ю. Бондаренко; берег л. Бурнас, окрайок лісу, 24.07.12 (0, I), О.Ю. Бондаренко.

– на *P. neglecta* Baurng.: берег л. Каракаус, 25.07.12 (III), О.Ю. Бондаренко. Західне узбережжя л. Каракаус, порушені степова ділянка, 16.10.14 (II, III), О.М. Попова.

Родина *Pucciniaceae* Chevall.

PUCCINIA angelicae (Schumach.) Fuckel – на *Seseli campestre* Besser: Тузловська коса, 20.09.12 (III) [KORYTNANSKA, POPOVA, 2013].

– на *S. tortuosum* L.: Тузловська коса, 20.09.12 (III). Тузловська коса з боку Лебедівки, 3-12 км, 23.07.14 (II), О.М. Попова.

P. asparagi DC. – на *Asparagus polyphyllus* Steven: західне узбережжя л. Каракаус, степова ділянка, 16.10.14 (II, III), О.М. Попова.

– на *A. pseudoscaber* Grecescu: Тузловська коса, 20.09.12 (III) [KORYTNANSKA, POPOVA, 2013]. Там само, 20.09.12 (III), О.М. Попова. Ділянка Тузловської коси між курортами Катранка та Расейка, 18.11.13 (III), О.М. Попова.

P. falcariae Fuckel – на *Falcaria vulgaris* L.: західне узбережжя л. Алібей, степова ділянка, 15.04.14 (0, I), О.М. Попова. Західне узбережжя л. Хаджидер, степова ділянка, 02.05.14 (0, I), О.М. Попова.

P. liliacearum Duby – на *Ornithogalum boucheanum* (Kunth) Asch.: західне узбережжя л. Алібей, на порушеному степовому схилі, 15.04.14 (III), О.М. Попова. Мис Жовтоярський ріжок, край лісового урочища Жовтий яр, кв. № 10 (околиця парку), 15.04.14 (III), О.М. Попова.

P. magnusiana Körn. – на *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.: Тузловська коса, 20.09.12 (II) [KORYTNANSKA, POPOVA, 2013].

P. minusensis Thüm. – на *Lactuca tatarica* (L.) C.A. Mey.: Тузловська коса, 20.09.12 (II, III) [KORYTNANSKA, POPOVA, 2013].

P. porri (Sowerby) G. Winter – на *Allium guttatum* Steven: східне узбережжя л. Бурнас, навпроти кв. № 3 лісового урочища Лебедівка, 22.07.14 (III), О.М. Попова.
– на *A. rotundum* L.: лісове урочище Лебедівка, 18.06.14 (III), О.М. Попова.

P. tanaceti DC. – на *Artemisia absinthium* L.: с. Лиман, берег л. Хаджидер, 24.07.12 (II), О.Ю. Бондаренко.

– на *A. marschalliana* Spreng.: Тузловська коса, 19-24 км, 20.09.12 (II, III), О.М. Попова.
– на *A. santonica* L.: північне узбережжя л. Джантшайський, полиновий степ, 14.10.14 (III), О.М. Попова.

Puccinia spp. – на *Asperula montana* Waldst. et Kit.: західне узбережжя л. Каракаус, степова ділянка, 16.10.14 (II, III), О.М. Попова.

– на *Buglossoides czernjajevii* (Klokov) Czerer.: узбережжя л. Мартаза, засолена ділянка, 16.04.14 (I), О.М. Попова.

– на *Carex diluta* M. Bieb.: Тузловська коса, з боку с. Лебедівка, 2 км, 19.06.14 (II, III), О.М. Попова.

– на *C. distans* L.: Тузловська коса, з боку с. Лебедівка, 2 км, 19.06.14 (II), О.М. Попова.

– на *Ranunculus sceleratus* L.: пониззя р. Хаджидер, у канаві, 22.05.14 (I), О.М. Попова.

UROMYCES aeluropodis-repentis Nattrass – на *Aeluropus littoralis* (Gouan) Parl.: с. Приморське, берег л. Шагани, 25.02.12 (II, III), О.Ю. Бондаренко.

U. dianthi (Pers.) Niessl – на *Kohlruschia prolifera* (L.) Kunth: середня частина західного узбережжя л. Каракаус, 21.07.14 (III), О.М. Попова.

U. giganteus Speg. – на *Suaeda prostrata* Pall.: північне узбережжя л. Джантшайський, засолена ділянка, 14.10.14 (III), О.М. Попова.

U. limonii (DC.) Lév. – на *Limonium caspium* (Willd.) Gams.: НПП «Тузловські лимани», 10.09.12 (III) (soc. *Erysiphe limonii* L. Junell), О.М. Попова. Узбережжя л. Будури (східний відросток), засолена ділянка, 26.07.13 (III), О.М. Попова.

– на *L. meyeri* (Boiss.) O. Kuntze: Тузловська коса, 20.09.12 (III) [KORYTNANSKA, POPOVA, 2013]. Узбережжя л. Магалевський, засолена ділянка, 18.05.14 (0, I), О.М. Попова.

U. pisi-sativi (Pers.) Liro – на *Astragalus onobrychis* L.: с. Лиман, узбережжя л. Хаджидер, степова ділянка, 28.05.13 (II), О.М. Попова.

U. polycnemi McAlpine – на *Petrosimonia brachiata* (Pall.) Bunge: узбережжя л. Мартаза, засолена ділянка, 25.07.13 (II), О.М. Попова.

– на *P. triandra* (Pall.) Simonk.: узбережжя л. Шагани в р-ні с. Рибальське, засолена ділянка, 21.07.14 (II), О.М. Попова.

U. viciae-fabae (Pers.) J. Schröt. – на *Vicia tenuifolia* Roth: Тузловська коса, піщаний степ, 18.06.14 (II, III), О.М. Попова.

Uromices spp. – на *Euphorbia agraria* M. Bieb.: західне узбережжя л. Алібей, степова ділянка, 15.04.14 (0, I), О.М. Попова.

– на *E. sequierana* Neck.: західне узбережжя л. Хаджидер, степова ділянка, 02.05.14 (0, I), О.М. Попова.

– на *Trigonella monspeliaca* L.: узбережжя л. Шагани в р-ні селищ Рибальське та Трихатки, 18.05.14 (II), О.М. Попова.

Родина *Urpyxidaceae* Cummins et Y. Hirats.

TRANZSCHELIA pruni-spinosae (Pers.) Dietel – на *Prunus spinosa* L.: східне узбережжя л. Каракаус, лісове урочище Жовтий Яр, кв. № 9 (околиця парку), 31.08.13 (II), О.М. Попова.

Висновки

На території НПП «Тузловські лимани» зареєстровано 40 видів облігатнопаразитних фітотрофних грибів із порядків *Albuginales*, *Erysiphales*, *Peronosporales* та *Pucciniales*. З них 31 вид наводиться вперше для території парку.

Серед виявлених видів грибів *Uromyces aeluropodis-repentis* – новий для правобережжя Степу України, *Erysiphe buhrii*, *Peronospora holosteii*, *Puccinia liliacearum*, *Uromyces giganteus* та *U. polycnemii* – є рідкісними для зазначеного регіону та України в цілому.

Альбугові гриби парку представлені одним видом з одного роду, борошнисторосяні – 12 видами з 5 родів, пероноспоральні – шістьма видами з одного роду, іржасти – 21 видом з 5 родів.

Мікофлора НПП «Тузловські лимани» вирізняється певною специфікою видового складу, зокрема, значну частину її видового складу складають види, що паразитують на рослинах, характерних для галофітних рослинних угруповань.

Виявлені гриби розвивались на 51 виді вищих рослин з 44 родів 26 родин. Серед уражених рослин зареєстровано *Thlaspi perfoliatum* – новий для території України вид рослини-живителя альбугового гриба *Albugo candida*, а також види, занесені до Червоної книги України (2009).

Подяка

Автори щиро вдячні адміністрації НПП «Тузловські лимани» за підтримку експедиційних досліджень на території парку та О.А. Бабенко за люб'язно надані зразки уражених рослин.

References

- BRAUN U., COOK R.T.A. (2012). Taxonomic manual of the *Erysiphales* (powdery mildews). CBS Biodiversity Series 11: 707 p.
- CHOI Y-J., HONG S-B., SHIN H-D. (2006). Genetic diversity within the *Albugo candida* complex (*Peronosporales*, *Oomycota*) inferred from phylogenetic analysis of ITS rDNA and COX2 mtDNA sequences. *Molecular Phylogenetics and Evolution*. 40: 400-409.
- DICTIONARY of the fungi. 10th Edition. (2008). Eds.: P.M. Kirk, P.F. Cannon, D.W. Minter and J.A. Stalpers. CAB International: 771 p.
- FITORIZNOMANITIA zapovidnykh i natsionalnykh pryrodnykh parkiv Ukrayny. (2012). Ch. 2. Natsionalni pryrodni parky. K.: Fitodosiocenter: 567 p. [ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ заповідників і національних природних парків України. (2012). Ч.2. Національні природні парки. К.: Фітосоціоцентр: 567 с.]
- GRYBY UKRAINY. Adrianova T.V., Hayova V.P., Heluta V.P. ta in. (2006). www.cybertruffle.org.uk/ukrafung/ukr [veb-sayt, versia 1.00] [Гриби України. Адріанова Т.В., Гайова В.П., Гелюта В.П. та ін. (2006). www.cybertruffle.org.uk/ukrafung/ukr [веб-сайт, версія 1.00]]
- HELUTA V.P. (1989). Flora gribov Ukrayny. Muchnistorosyanye griby. K.: Nauk. dumka: 256 p. [ГЕЛЮТА В.П. (1989). Флора грибов Украины. Мучнисторосные грибы. К.: Наук. думка: 256 с.]
- HELUTA V.P., TYKHONENKO YU.YA., BURDYUKOVA L.I., DUDKA I.O. (1987). Parazitnye griby stepnoi zony Ukrayny. K.: Nauk. dumka: 280 p. [ГЕЛЮТА В.П., ТИХОНЕНКО Ю.Я., БУРДЮКОВА Л.И., ДУДКА И.А. (1987). Паразитные грибы степной зоны Украины. К.: Наук. думка: 280 с.]
- HELUTA V.P., VOYTYUK S.O. (2005). *Chornomors'k. bot. z.*, **1** (1): 105-116. [ГЕЛЮТА В.П., ВОЙТЮК С.О. (2005). Види роду *Leveillula* G. Arnaud (*Erysiphales*): поширення в Україні та ключ для їх визначення. *Чорноморськ. бот. ж.*, **1** (1): 105-116]
- INDEX FUNGORUM (2015). CABI Bioscience databases. www.indexfungorum.org
- KORYTNANSKA V.G., POPOVA E.N. (2013). Aktualni problemy botaniki ta ekologii. Mat. mizhnar. nauk. conf. molodykh uchenykh. K.: Fitodosiocenter: 43-44. [КОРИТНЯНСЬКА В.Г., ПОПОВА О.М. (2013). The first records of powdery mildew and rust fungi on the territory of National Nature Park «Tuzlovskie Lymany» (Odesa oblast). Актуальні проблеми ботаніки та екології. Мат. міжнарод. конф. молодих учених. К.: Фітосоціоцентр: 43-44]
- KRUKOVA G.M., BONDARENKO O.JU. (2014). *Chornomors'k. bot. z.*, **10** (1): 101-113. [КРЮКОВА Г.М., БОНДАРЕНКО О.Ю. (2014). Первинні відомості про синантропну флору Національного природного парку «Тузловські лимани». *Чорноморськ. бот. ж.*, **10** (1): 101-113]

- KUPREVICH V.F., ULYANISCHEV V.I. (1975). Opredelitel rzhavchinyh gribov SSSR. Ch. 1, sem. *Melampsoraceae* i nekotorye rody sem. *Pucciniaceae*. Minsk: «Nauka i Tekhnika»: 582 p. [КУПРЕВИЧ В.Ф., УЛЬЯНИЩЕВ В.И. (1975). Определитель ржавчинных грибов СССР. Ч. 1, сем. *Melampsoraceae* и некоторые роды сем. *Pucciniaceae*. Минск: «Наука и Техника»: 582 с.]
- MOROCHKOVSKIY S.F., ZEROVA M.YA., DUDKA I.O., RADZIEVSKIY G.G., SMITSKA M.F. (1967). Vyznachnyk grybiv Ukrayny. T. 1. Slyzovyky (Мухорхита); Gryby (Мухорхита): Arhimicety, Fikomicety. Kyiv: Nauk. dumka: 254 p. [МОРОЧКОВСКИЙ С.Ф., ЗЕРОВА М.Я., ДУДКА И.О., РАДЗІЕВСКІЙ Г.Г., СМІЦЬКА М.Ф. (1967). Визначник грибів України. Т.1. Слизовики (Мухорхита); Гриби (Мухорхита): Архімієти, Фікомієти. К.: Наук. думка: 254 с.]
- MOSYAKIN S.L., FEDORONCHUK M.M. (1999). Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. K.: National Academy of Sciences of Ukraine, M.G. Kholodny Institute of Botany: 345 p.
- NOVOTELNOVA N.S., PYSTINA K.A. (1985). Flora sporovykh rasteniy SSSR. T. 11. Griby (3). Poryadok *Peronosporales*. L.: Nauka: 364 p. [НОВОТЕЛЬНОВА Н.С., ПЫСТИНА К.А. (1985). Флора споровых растений СССР. Т. 11. Грибы (3). Порядок *Peronosporales*. Л.: Наука: 364 с.]
- POPOVA E.N. (2014). Visnyk ONU. Ser.: Biologiya, **19** (2/35): 34-40. [ПОПОВА О.М. (2014). Географічний аналіз дендрофлори Національного природного парку «Тузловські лимани». *Вісник ОНУ. Сер.: Біологія*, **19** (2/35): 34-40]
- TKACHENKO V.C., KOSTYLYOV A.V. (1985). Fitoekologicheskie aspekty gidromeleoracii severo-zapadnogo Prichernomor'ya. K.: Nauk. dumka: 196 p. [ТКАЧЕНКО В.С., КОСТЬЛІВ А.В. (1985). Фитоэкологические аспекты гидромелиорации северо-западного Причерноморья. К.: Наук. думка: 196 с.]
- TYKHONENKO YU.YA. (1999). Genus *Uromyces* (Link) Unger (*Uredinales*) in Ukraine. Ukr. botan. zhurn., **56** (5): 484-490.
- TYKHONENKO YU.YA. (2010). Ukr. bot. zhurn., **67** (6): 906-914. [ТИХОНЕНКО Ю.Я. (2010). Гриби роду *Melampsora* Cast. в Україні. Ukr. botan. журн., **67** (6): 906-91]
- ZEROVA M.YA., MOROCHKOVSKIY S.F., RADZIEVSKIY G.G., SMITSKA M.F. (1971). Vyznachnyk grybiv Ukrayny. T. 4. Bazidomicety: Dakrimicetalni, Tremelalni, Aurykularialni, Sazhkovydni, Irzhasti. Kyiv: Nauk. dumka: 314 p. [ЗЕРОВА М.Я., МОРОЧКОВСКИЙ С.Ф., РАДЗІЕВСКІЙ Г.Г., СМІЦЬКА М.Ф. (1971). Визначник грибів України. Т.4. Базидомієти: Дакриміцетальні, Тремелальні, Аурикуларіальні, Сажковидні, Іржасті. К.: Наук. думка: 314 с.]

Рекомендує до друку
О.Є. Ходосовцев

Отримано 14.07.2015

Адреса авторів:
Коритнянська В.Г.
Національний науково-дослідний реставраційний центр
України, Одеська філія
пр-т Добровольського, 87, кв. 43
м. Одеса, 65069
Україна
e-mail: kutovaya@rambler.ru

Попова О. М.
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
бул. Дворянська, 2
Одеса, 65058
Україна
e-mail: e_popova@ukr.net

Authors' addresses:
Korytnianska V.G.
National research restoration centre of Ukraine
Dobrovolskogo str., 87/43
Odessa, 65069
Ukraine
e-mail: kutovaya@rambler.ru

Popova E.M.
I.I. Mechnikov Odessa National University,
Dvorianskaya str., 2
Odessa, 65058
Ukraine
e-mail: e_popova@ukr.net