

УДК 595.74 (477.51)

© 1999 г. А. В. ЗАХАРЕНКО, П. Н. ШЕШУРАК

СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ (NEUROPTERA) ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Фауна сетчатокрылых большинства областей Украины остается недостаточно изученной. Так, например, если для Харьковщины указано 53 вида, а для Крыма, даже 56, то для многих областей Западной и Северной Украины, число известных видов сетчатокрылых колеблется от одного до 15. Для Черниговской области до настоящего времени было известно 12 видов сетчатокрылых (Захаренко, Кривохатский, 1993).

Настоящая публикация основана на материале, собранном в 1988–1995 годах. В приведенный ниже список включены и ранее указанные виды. Всего установлено 26 видов сетчатокрылых из пяти семейств. Впервые для Черниговской области приводится 14 видов (в списке помечены – !). Два вида (*Nineta carinthiaca* Hölzel и *N. impunctata* Reuter) оказались новым для фауны Украины.

CONIOPTERYGIDAE

***Conwentzia psociformis* (Curtis, 1834)**

Черниговская область – А. В. Захаренко, В. А. Кривохатский (1993).

SISYRIDAE

***Sisyr fuscata* (Fabricius, 1793)**

Нежинский район: г. Нежин, на свет, П. Н. Шешурак, 9.08.1994 – 1♂; 9.09.1994 – 1♂.

HEMEROBIIDAE

***Hemerobius humulinus* Linnaeus, 1758**

Нежинский район: г. Нежин, на свет, П. Н. Шешурак, 22.06.1994 – 1♂; 11.08.1994 – 1♂; 31.08.1994 – 1♀; 7.09.1994 – 1♂; 16.09.1994 – 1♂; 21.09.1994 – 1♂; 30.09.1994 – 1♀; 20.04.1995 – 1♀; 21.04.1995 – 1♂; 10.06.1995 – 1♂; 2.08.1995 – 1♀; 13.08.1995 – 1♀.

Щорский район: окр. с. Елино, 29.06.1995 – 1♂; 3.07.1995 – 1♀.

***Hemerobius nitidulus* Fabricius, 1777**

Борзнянский район: окр. с. Ядуты, П. Н. Шешурак, 27.05.1995 – 1♀.

***Hemerobius micans* Olivier, 1792**

Черниговская область – А. В. Захаренко, В. А. Кривохатский (1993).

***Hemerobius marginatus* Stephens, 1836**

Черниговская область – А. В. Захаренко, В. А. Кривохатский (1993).

! *Sympherobius elegans* (Stephens, 1836)

Нежинский район: г. Нежин, на свет, П. Н. Шешурак, 11.08.1994 – 1♀.

***Micromus variegatus* (Fabricius, 1793)**

Нежинский район: г. Нежин, на свет, П. Н. Шешурак, 8.09.1994 – 1♀.

***Micromus angulatus* (Stephens, 1836)**

Нежинский район: г. Нежин, на свет, П. Н. Шешурак, 1.08.1994 – 1♂; 9.08.1994 – 1♀; 16.09.1994 – 1♂; 27.09.1995 – 1♀.

! *Nineta flava* (Scopoli, 1763)

Городнянский район: окр. с. Тупичев, П. Н. Шешурак, 24.07.1994 – 1♂.

Нежинский район: г. Нежин, на свет, А. А. Миршавко, 5.07.1994 – 1♀; П. Н. Шешурак, 1.08.1994 – 1♀; 29.07.1995 – 2♀; 26.08.1995 – 1♂, 5♀.

! *Nineta vittata* (Wesmael, 1841)

Борзнянский район: окр. с. Ядуты, П. Н. Шешурак, 5.06.1994 – 1♂, 3♀; 28.05.1995 – 1♂, 1♀.

Нежинский район: г. Нежин, на свет, П. Н. Шешурак, 1.08.1994 – 1♂; 10.06.1995 – 1♀; 25.07.1995 – 1♀.

! *Nineta carinthiaca* (Hölzel, 1965)

Нежинский район: г. Нежин, на свет, П. Н. Шешурак, 1.08.1994 – 2♀; 21.09.1994 – 1♀;

30.06.1995 – 1♀; 25.07.1995 – 1♂; 2.08.1995 – 2♀.

! *Nineta inpunctata* (Reuter, 1894)

Борзнянский район: окр. с. Ядуты, П. Н. Шешурак, 30.05.1995 – 1♀.

Chrysotropia ciliata (Wesmael, 1841)

Борзнянский район: окр. с. Ядуты, П. Н. Шешурак, 5.06.1994 – 1♂, 1♀;

Нежинский район: г. Нежин, на свет, П. Н. Шешурак, 29.07.1995 – 1♂.

! *Chrysopa perla* (Linnaeus, 1758)

Борзнянский район: окр. с. Ядуты, В. М. Каневец, 9.08.1988 – 1♀; 15.08.1988 – 1♀; 2.06.1992 – 1♂; П. Н. Шешурак, 28.05.1994 – 3♂; 31.05.1994 – 1♂; 2.06.1994 – 2♀; 3.06.1994 – 1♂; 4.06.1994 – 1♂, 1♀; 27.05.1995 – 5♂, 2♀; 28.05.1995 – 6♂, 2♀; 30.05.1995 – 2♂; 31.05.1995 – 3♂; 1.06.1995 – 10♂, 3♀.

Городнянский район: окр. с. Тупичев, П. Н. Шешурак, 21.07.1994 – 1♂; 22.07.1994 – 1♀; 24.07.1994 – 1♀.

Нежинский район: г. Нежин, на свет, П. Н. Шешурак, 22.06.1994 – 7♂, 1♀; 27.06.1994 – 8♂, 2♀; 28.06.1994 – 1♂; 4.07.1994 – 1♀; 7.07.1994 – 1♂; 29.07.1994 – 1♂; 1.08.1994 – 5♂, 5♀; 5.08.1994 – 3♂, 5♀; 9.08.1994 – 6♂, 12♀; 11.08.1994 – 11♂, 9♀; 3.09.1994 – 1♂; 7.09.1994 – 1♀; 8.09.1994 – 1♂, 1♀; 16.09.1994 – 1♂; 30.09.1994 – 1♂; 10.06.1995 – 3♂, 3♀; 14.06.1995 – 7♂, 2♀; 22.06.1995 – 8♂, 2♀; 30.06.1995 – 1♂, 3♀; 25.07.1995 – 2♂, 1♀; 29.07.1995 – 1♂, 4♀; 2.08.1995 – 5♂, 13♀; 8.08.1995 – 1♂; 13.08.1995 – 4♂, 1♀; 14.08.1995 – 4♀; 26.08.1995 – 3♂, 3♀; 3.09.1995 – 1♀; 6.09.1995 – 1♂, 1♀; 14.09.1995 – 2♂; окр. с. Ховылевка, П. Н. Шешурак, 21.05.1994 – 1♂, 1♀.

Новгород-Северский район: окр. с. Пушкари, опушка леса, П. Н. Шешурак, 21.07.1993 – 1♂, 4♀.

Щорский район: окр. с. Елино, П. Н. Шешурак, 29.06.1995 – 2♀; 30.06.1995 – 2♂, 3♀; 1.07.1995 – 3♀; 3.07.1995 – 2♂, 2♀; 4.07.1995 – 7♂, 8♀; 13.07.1995 – 1♂; 15.07.1995 – 1♂; 21.07.1995 – 1♂; окр. с. Загребельная Слобода, П. Н. Шешурак, 14.07.1994 – 1♀; 15.07.1994 – 1♂; 16.07.1994 – 1♂; окр. с. Мостки, П. Н. Шешурак, 2.07.1995 – 5♂, 3♀; 10.07.1995 – ♂.

! *Chrysopa abbreviata* Curtis, 1834

Городнянский район: окр. с. Тупичев, П. Н. Шешурак, 22.07.1994 – 2♀; 24.07.1994 – 1♂.

Нежинский район: г. Нежин, на свет, П. Н. Шешурак, 5.08.1994 – 1♂; 2.08.1995 – 1♂.

Щорский район: окр. с. Елино, П. Н. Шешурак, 30.06.1995 – 1♂; 1.07.1995 – 3♂, 4♀; 18.07.1995 – 1♀; окр. с. Мостки, П. Н. Шешурак, 2.07.1995 – 3♀;

! *Chrysopa formosa* Brauer, 1850

Нежинский район: г. Нежин, на свет, П. Н. Шешурак, 21.09.1994 – 1♂.

Щорский район: окр. с. Елино, П. Н. Шешурак, 10.07.1995 – 1♀.

Chrysopa phyllochroma Wesmael, 1841

Городнянский район: окр. с. Тупичев, П. Н. Шешурак, 21.07.1994 – 1♀.

Нежинский район: г. Нежин, на свет, П. Н. Шешурак, 27.06.1994 – 1♂, 2♀; 29.07.1994 – 1♂, 1♀; 1.08.1994 – 1♂, 4♀; 2.08.1994 – 1♀; 9.08.1994 – 2♀; 30.06.1995 – 3♂, 2♀; 2.08.1995 – 1♂; 7.08.1995 – 1♂; 8.08.1995 – 1♂.

Новгород-Северский район: окр. с. Пушкири, опушка леса, П. Н. Шешурак, 21.07.1993 – 1♀.

Щорский район: окр. с. Загребельная Слобода, П. Н. Шешурак, 16.07.1994 – 1♂, 1♀; окр. с. Елино, П. Н. Шешурак, 29.06.1995 – 1♂, 1♀; 30.06.1995 – 3♀; 3.07.1995 – 1♀; 4.07.1995 – 2♀; 11.07.1995 – 1♀; 19.07.1995 – 2♀.

! *Chrysopa commata* Kis & Ujhelyi, 1965

Нежинский район: г. Нежин, на свет, П. Н. Шешурак, 1.08.1994 – 1♂, 3♀; 5.08.1994 – 1♀; 9.08.1994 – 1♂; 11.08.1994 – 1♀; 9.09.1995 – 1♀.

Новгород-Северский район: окр. с. Пушкири, опушка леса, П. Н. Шешурак, 21.07.1993 – 1♀.

Щорский район: окр. с. Загребельная Слобода, П. Н. Шешурак, 16.07.1994 – 2♀; окр. с. Елино, П. Н. Шешурак, 30.06.1995 – 1♂, 1♀; 3.07.1995 – 1♂; 4.07.1995 – 1♀; 11.07.1995 – 1♀.

! *Chrysopa viridana* Schneider, 1845

Нежинский район: г. Нежин, на свет, П. Н. Шешурак, 3.09.1994 – 1♀.

! *Chrysopa nigricostata* Brauer, 1850

Борзянский район: окр. с. Ядуты, на свет, П. Н. Шешурак, 1.06.1995 – 1♂.

Нежинский район: г. Нежин, на свет, П. Н. Шешурак, 1.08.1994 – 6♂, 7♀; 5.08.1994 – 1♂, 2♀; 9.08.1994 – 3♂, 26♀; 11.08.1994 – 1♂, 9♀; 8.09.1994 – 6♀; 9.09.1994 – 1♀; 16.09.1994 – 1♂, 2♀; 21.09.1994 – 2♀; 10.06.1995 – 1♂, 5♀; 14.06.1995 – 9♀; 22.06.1995 – 1♀; 25.07.1995 – 1♂; 29.07.1995 – 1♀; 2.08.1995 – 1♀.

! *Chrysopa pallens* (Rambur, 1838)

Городнянский район: окр. с. Тупичев, П. Н. Шешурак, 24.07.1994 – 1♀.

Нежинский район: г. Нежин, на свет, П. Н. Шешурак, 27.06.1994 – 1♂; 28.06.1994 – 1♂; 1.08.1994 – 2♂; 5.08.1994 – 2♀; 9.08.1994 – 6♂, 3♀; 11.08.1994 – 5♂, 6♀; 3.09.1994 – 3♂; 7.09.1994 – 1♂, 1♀; 8.09.1994 – 2♀; 16.09.1994 – 1♂, 2♀; 21.09.1994 – 1♀; 10.06.1995 – 5♂, 1♀; 2.08.1995 – 2♂, 8♀; 8.08.1995 – 2♀; 13.08.1995 – 1♂, 1♀; 14.08.1995 – 2♂, 3♀; 26.08.1995 – 9♂, 6♀; 6.09.1995 – 1♂; 9.09.1995 – 1♀; 14.09.1995 – 1♀; 27.09.1995 – 5♀.

Новгород-Северский район: окр. с. Пушкири, опушка леса, П. Н. Шешурак, 21.07.1993 – 1♂.

Щорский район: окр. с. Загребельная Слобода, П. Н. Шешурак, 15.07.1994 – 1♂; окр. с. Елино, П. Н. Шешурак, 4.07.1995 – 1♀.

Dichochrysa prasina (Burmeister, 1839)

Борзянский район: окр. с. Ядуты, на свет, П. Н. Шешурак, 1.06.1995 – 1♂, 1♀.

Городнянский район: окр. с. Тупичев, П. Н. Шешурак, 21.07.1994 – 1♀; 24.07.1994 – 1♂.

Нежинский район: г. Нежин, на свет, П. Н. Шешурак, 22.06.1994 – 1♀; 4.07.1994 – 1♀; 1.08.1994 – 1♂, 2♀; 5.08.1994 – 2♀; 11.08.1994 – 1♂, 1♀; 29.07.1995 – 1♂; 26.08.1995 – 1♂, 2♀.

Щорский район: окр. с. Загребельная Слобода, П. Н. Шешурак, 15.07.1994 – 1♀; 18.07.1994 – 1♀; окр. с. Елино, П. Н. Шешурак, 4.07.1995 – 1♀.

! *Chrysoperla carnea* (Stephens, 1836)

Борзянский район: окр. с. Ядуты, Н. С. Николаенко, 24.09.1989 – 1♀; 5.06.1994 – 1♂; П. Н. Шешурак, 26.05.1995 – 1♂, 1♀; 27.05.1995 – 3♀; 30.05.1995 – 1♀.

Городнянский район: окр. с. Тупичев, П. Н. Шешурак, 22.07.1994 – 1♀; 23.07.1994 – 1♀; 24.07.1994 – 5♂, 3♀.

Нежинский район: г. Нежин, на свет, А. А. Миршавко, 20.04.1992 – 1♀; 27.04.1992 – 1♂; П. Н. Шешурак, 16.04.1994 – 1♀; 8.05.1994 – 1♀; 14.05.1994 – 1♀; 22.06.1994 – 5♂; 25.06.1994 – 2♂; 27.06.1994 – 19♂, 11♀; 28.06.1994 – 1♀; 2.07.1994 – 2♂; 7.07.1994 – 1♂; 21.07.1994 – 1♂, 1♀; 29.07.1994 – 2♂, 8♀; 1.08.1994 – 71♂, 145♀; 5.08.1994 – 5♂, 14♀; 9.08.1994 – 20♂, 67♀; 11.08.1994 – 2♂, 7♀; 31.08.1994 – 2♀; 3.09.1994 – 1♂, 3♀; 7.09.1994 – 1♂, 3♀; 8.09.1994 – 1♂, 12♀; 9.09.1994 – 3♂, 4♀; 16.09.1994 – 6♂, 9♀; 21.09.1994 – 31♂, 36♀; 30.09.1994 – 4♂, 13♀; 1.10.1994 – 1♂, 1♀; 20.04.1995 – 3♂, 1♀; 21.04.1995 – 17♂, 22♀; 22.04.1995 – 1♂, 1♀; 23.04.1995 – 1♀; 13.05.1995 – 3♀; 10.06.1995 – 1♀; 14.06.1995 – 1♂, 2♀; 22.06.1995 – 1♂; 30.06.1995 – 1♂; 29.07.1995 – 2♂, 3♀; 2.08.1995 – 6♂, 14♀; 7.08.1995 – 1♀; 8.08.1995 – 1♀; 13.08.1995 – 1♂; 14.08.1995 – 2♂, 9♀; 26.08.1995 – 37♂, 34♀; 31.08.1995 – 2♂, 2♀; 3.09.1995 –

3♂, 3♀; 6.09.1995 – 1♂, 3♀; 9.09.1995 – 1♂, 3♀; 14.09.1995 – 1♂, 1♀; 27.09.1995 – 12♂, 5♀; 28.09.1995 – 3♂, 7♀; окр. с. Липов Рог, А. А. Миршавко, 1.05.1984 – 1♂, 1♀.

Новгород-Северский район: окр. с. Пушкари, опушка леса, П. Н. Шешурак, 21.07.1993 – 1♀; 29.07.1993 – 1♀.

Щорский район: окр. с. Луки, П. Н. Шешурак, 7.07.1994 – 1♀; окр. с. Загребельная Слобода, П. Н. Шешурак, 15.07.1994 – 1♀; окр. с. Елино, П. Н. Шешурак, 27.06.1995 – 1♂; 29.06.1995 – 1♂; 1.07.1995 – 1♀; 3.07.1995 – 2♂; 7.07.1995 – 4♀; 10.07.1995 – 1♂; 21.07.1995 – 1♀.

Cunctochrysa albolineata (Killington, 1935)

Черниговская область – А. В. Захаренко, В. А. Кривохатский (1993).

MYRMELEONTIDAE

! *Myrmeleon formicarius* Linnaeus, 1767

Городнянский район: окр. с. Тупичев, смешанный лес, П. Н. Шешурак, 24.07.1994 – 1♀.

Приведенный список охватывает, по нашему мнению, примерно половину истинного числа видов сетчатокрылых Черниговской области. Расширение списка следует ожидать, прежде всего, за счет представителей семейств Coniopterygidae и Hemerobiidae. Собранный материал не позволяет полноценно охарактеризовать фауну сетчатокрылых области. Однако уже сейчас можно отметить, что она носит характер типично лесной фауны. Несмотря на значительную общность видового состава сетчатокрылых Черниговской и Харьковской областей, фауна последней отличается не только заметным числом южных степных видов, но и составом доминирующих Neuroptera. Так, например, в Черниговской области в число доминирующих видов входит *Ch. perla*, немногочисленная в лесостепи, напротив, обыкновенные в Харьковской области *Ch. formosa* и в особенности *D. prasina* относительно редки в Черниговской области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Захаренко А. В., Кривохатский В. А. Сетчатокрылые (Neuroptera) европейской части бывшего СССР // Изв. Харьк. энтомол. об-ва. – 1993. – Т. I, вып. 2. – С. 34–83.

Харьковский государственный аграрный университет
Нежинский государственный педагогический университет

A. V. ZAKHARENKO, P. N. SHESHURAK

NEUROPTERA OF THE CHERNIGOV REGION

Kharkov State Agrarian University
Nezhin State Pedagogical University

SUMMARY

For the Chernigov Region (Ukraine) 26 species of Neuroptera are given, 14 of these species being new for the fauna of the region, and 2 (*Nineta carinthiaca* Hölzel, *N. inpunctata* Reuter) being new for the Ukrainian fauna.