


Здоровье МУЖЧИНЫ

№3 (62) '2017

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ
С МАЯ 2002 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ СЕКСОЛОГОВ И АНДРОЛОГОВ УКРАИНЫ

**ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ
ЭЯКУЛЯЦИИ В ПРАКТИКЕ
УРОЛОГА**

9

**АНДРОГЕННЫЙ ДЕФИЦИТ
У МУЖЧИН С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА**

45

**ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА КАНЕФРОН® Н
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО
НЕОСЛОЖНЕННОГО ЦИСТИТА
У ЖЕНЩИН**

82

**ДООПЕРАЦИОННЫЕ
ФАКТОРЫ РИСКА
И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ
ОСЛОЖНЕНИЯ У БОЛЬНЫХ
С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОЧКОЙ
ПОСЛЕ МАЛОИНВАЗИВНОЙ
ОПЕРАТИВНЫХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ**

93

**РОЛЬ МИКРОРНК-15А
В ДИАГНОСТИКЕ
ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО
РАКА**

110

Зидена Udenafil

**ЗАПАЛЮЄ НАДОВГО.
ДІЄ БЕЗПЕЧНО**



**ВИСОКОСЕЛЕКТИВНИЙ ІНГІБІТОР ФДЕ-5
IV - ПОКОЛІННЯ З ОПТИМАЛЬНИМ ПЕРІОДОМ ДІЇ
(до 24 год.) ТА ВИСОКИМ ПРОФІЛЕМ БЕЗПЕКИ^{1,2}**

- Високий рівень селективності та безпеки^{1,2}
- Оптимальна тривалість дії (від 12 до 24 год.)¹
- Фармакокінетика препарату не порушується при вживанні алкоголю та жирної їжі¹

zydena.com.ua

Лікарство.
1. Інформація для медичних спеціалізованих препаратів Зидена.
2. Роль мікроРНК-15А в діагностиці раку: клінічний дослідження. ВІС. Інформаційний центр.
Професійна асоціація андрологів України. 3000378944 БАЛІОМАДІТІОНІС. Протокол «Профілактика» №1/01/2012. Е.М. Лещенко, І.П. Лещенко.

Інформація про лікарський засіб, інформація для професійної діяльності лікарів та провіздорів.
Повна інформація про препарат представлена у інструкції для застосування лікарського засобу. Р. П. МІУА/152146/01/01, МІУА/152146/01/02.
© Ці матеріали були створені ПРАТ «ФІТОФАРМ», є об'єктом авторських прав та захищаються законодавством України про авторське право. 21.08.17 р.

