

СОДЕРЖАНИЕ 10 (126)/2017

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Гормональна контрацепція (Клінічна лекція) Т.Г. Романенко, Т.В. Довбня.....	10
--	----

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Методология профилактики больших акушерских синдромов Ю.В. Тезиков, И.С. Липатов, Н.А. Фролова, О.А. Кутузова, А.В. Приходько	19
Тяжка прееклампсія. CALM DOWN – алгоритм дій медичного персоналу В.І. Медведь, С.І. Жук, Д.Г. Коньков, О.В. Булавенко, Р.О. Ткаченко, І.Л. Кукуруза.....	28
Ожиріння у жінки як причина репродуктивних проблем І.А. Жабченко, О.Р. Сюмак, Т.М. Коваленко.....	34
Замісна терапія левотироксинам у відновленні репродуктивного здоров'я і покращанні якості життя жінок репродуктивного віку з субклінічним гіпотиреозом Л.М. Варченко	39

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

Использование растительных дофаминиметиков у подростков и молодых женщин с нарушенным менструальным циклом И.В. Кузнецова, Ю.Б. Успенская, В.В. Диль, А.М. Гринева	43
Мікробіологічні аспекти дисбіозу при безплідності і невиношуванні вагітності та їхня корекція Н.К. Сіліна, Г.М. Коваль, Т.М. Сіліна, В.В. Бережной, Ю.М. Нестерова.....	50
Вміст васкулоендотеліального фактора росту у сироватці крові хворих на цукровий діабет 1-го типу з мікроангіопатіями та артеріальною гіпертензією Л.А. Могильницька	54
Репаративна терапія при рецидивах ускладненої ектопії шийки матки у жінок репродуктивного віку Ю.Ю. Мазур, В.І. Пирогова.....	58
Гострий інсульт у жінок: особливості діагностики порушень вуглеводного обміну О.А. Галушко	63

Журнал «Здоровье женщины» индексируется и/или представлен здесь:

- «Библиометрика украинской науки»
- «Научная периодика Украины» (Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского)
- Google Scholar
- Copernicus International
- Science Index (eLIBRARY.RU)
- CrossRef (статьям журнала присваивается цифровой идентификатор объекта (DOI))
- INFOBASEINDEX
- ReaserchBib
- SIS
- Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
- Open Academic Journals Index (OAJI)
- Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
- International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
- Hinari



ПОЛІЖИНАКС®

Ністатин, Неоміцин, Поліміксин В

Унікальна комбінація широкого спектра дії
для ефективного лікування вагініту*

3 активні речовини*

Ністатин
Неоміцин
Поліміксин В

Бактерії
Грам +



Бактерії
Грам -



Гриби роду
Candida



ПОЛІЖИНАКС

Застосовувати інтравагінально ввечері перед сном 1 капсулу на добу. Курс лікування - 12 днів, профілактичний курс - 6 днів.



ПОЛІЖИНАКС ВІРГО

Для застосування у дитячій гінекологічній практиці.

Вийміть 1 капсулу і вводите інтравагінально (попередньо відірвавши кінець капсули) перед сном протягом 6 днів поспіль.

UA/10193/01/01 Наказ МОЗ №1019 від 29.12.2014

Лікування вагініту,
спричиненого чутливими
мікроорганізмами:*

- бактеріальний вагініт;
- рецидивуючий неспецифічний вагініт;
- вагініт, спричинений грибами роду *Candida* (*Candida albicans* і *Candida non-albicans*).

Профілактика
інфекційних
ускладнень:*

- перед встановленням внутрішньоматкового засобу, абортom;
- перед і після діатермокоагуляції шийки матки;
- перед пологами.



Представництво «Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ» в Україні,
01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська/Михайлівська, буд. 6/5.

* Інструкція для медичного застосування препарату "Поліжинакс" та "Поліжинакс Вірго".
Матеріал для розповсюдження в рамках спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної тематики та у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників.
Характеристики препарату дивіться на стор. 108

флебодія 600 МГ діосмін

Дві проблеми –
одне рішення!

Пролонгована Дія



Полегшення
симптомів
лімфовенозної
недостатності^{1,2,3}

біль • тяжкість • трофічні розлади


1 таблетка
на добу



Швидке
зменшення
симптомів
геморою^{3,4,5,6}

біль • набряк • кровотеча

3 таблетки
на добу



Флеботонік та ангіопротектор³

1. R. Barbe Etude de la durée d'action du Diovenor avec contrôle par pléthysmographie, Tribune médicale, 1988, n°270, p49-50.

2. Cazaubon M. et al. Etude comparative d'acceptabilité, d'efficacité et de tolérance de deux formes galéniques de diosmine 600 mg, dans le traitement des symptômes de la maladie veineuse chronique. Angiologie, 2011, vol.63, n°2.

3. SmPC PhleboDIA 600 mg (diosmine) lin-coated tablet.

4. Chauvenet M., Libeskind M. Intérêt de la diosmine d'hémisynthèse dans la poussée hémorroïdaire aiguë. Essai multicentrique randomisé en double insu versus placebo. Rev Fr Gastro-Enterol 1994; 303: 3-8.

5. Kescmanovic D. et al. - The use of PhleboDIA® in the management of bleeding non-prolapsed haemorrhoids. Acta Chirurgica Iugoslavica 2005, 52, 1, 115-116

6. Debien P., Denis J. Traitement des signes fonctionnels de la crise hémorroïdaire aiguë: Essai multicentrique, randomisé, diosmine d'hémisynthèse versus association extrait de Ginkgo biloba-heptaminol troxerutine. Med Chir Dig 1996; 25 (5): 259-64.

Склад лікарського засобу: 1 таблетка містить діосмін, що відповідає діосміну безводного чистого 600 мг. Фармакотерапевтична група. Ангіопротектори. Капіляростабілізуючі засоби. Біофлавоноїди. Код АТС C05C A03. Показання для застосування: для полегшення симптомів, обумовлених лімфовенозною недостатністю, таких як відчуття тяжкості у нижніх кінцівках, біль, трофічні розлади; у комплексному лікуванні загострення геморою; як додатковий метод лікування підвищеної ламкості капілярів, порушення мікроциркуляції. Спосіб застосування та дози. Для перорального застосування. При хронічній лімфовенозній недостатності: 1 таблетка на день вранці перед сніданком. Тривалість курсу лікування визначає лікар залежно від перебігу захворювання. Тривалість лікування залежить від показань до застосування та від стадії захворювання. Середня тривалість лікування складає 2 місяці. При гострому геморої: 2-3 таблетки на день під час прийому їжі протягом 7 днів, у разі необхідності, лікування продовжують по 1 таблетці 1 раз на добу до 1-2 місяців. Якщо після лікування геморою залишилися симптоми захворювання, необхідно звернутися до проктолога для корекції лікування. Максимальна добова доза — 1800 мг (3 таблетки). Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату, особливо у пацієнтів, схильних до алергічних реакцій на кошеніль червону А (Е 124). Препарат звичайно не рекомендується застосовувати у період годування груддю. Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції, включаючи шкірні висипання, свербіж. Рідко можливі диспептичні розлади, головний біль. РП № UA/8590/01/01 Наказ МОЗ № 649 от 26.07.2013.

Матеріал для розповсюдження в рамках спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної тематики та у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників.

СОДЕРЖАНИЕ 10 (126)/2017

Електрофізіологічні методи в діагностиці та лікуванні жінок з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки
С.О. Возіанов, М.П. Захараш, П.В. Чабанов, Ю.М. Захараш, Н.А. Севастьянова, В.Ю. Угаров, А.С. Репринцева67

Ефективність антибактеріальної терапії у прегравідарній підготовці жінок групи ризику розвитку внутрішньоутробного інфікування
С.М. Геряк, Н.В. Петренко, В.Ю. Добрянська, В.В. Куценко, І.В. Корда, Н.І. Багній, О.Є. Стельмах70

Роль ендокринно-метаболических порушень у патогенезі доброякісних гіперпластичних захворювань матки
В.В. Костіков75

Терапевтична підтримка гепатобіліарної системи у практиці акушера-гінеколога
О.М. Гопчук79

АКУШЕРСТВО

Клінічний випадок синдрому Гісна–Барре під час вагітності
М.В. Макаренко, Д.О. Говсеєв, І.В. Сокол, В.О. Берестовий, Р.М. Ворона85

Оптимізація діагностики і тактики ведення вагітності у жінок з порушеннями об'єму навколоплідних вод
І.Д. Кондратенко90

Клініко-статистичні особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з хронічною артеріальною гіпертензією
Н.І. Мушак92

Тактика ведення вагітності у жінок – лікарів різних спеціальностей
О.С. Шелигін96

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сінево: 10 років здоров'я у цифрах
Огляд конференції SynevoDay98

ГИНЕКОЛОГИЯ

Профилактика и лечение вульвовагинальных инфекций в постменопаузе
Н.К. Никифоровский, В.Н. Покусаева, Т.В. Молчанова, Н.В. Габор105

Озонотерапия у лечении нарушений менструальной функции
Н.В. Авраменко, О.В. Кабаченко, Д.Є. Барковський109

Клінічні особливості різних форм гіперпластичних процесів ендометрія
Ю.М. Садигов112

Prognostication, prevention and treatment of disorders in the menopause in women with hyperproliferative processes of reproductive system
Т.Ф. Татарчук, Л.І. Бутина115

Наукове обґрунтування реабілітаційної терапії після апоплексії яєчника
О.М. Іщак119

ЛЕКЦИИ И ОБЗОРЫ

Спорадичне та звичне невиношування – сучасні світові підходи до діагностики та лікування (Системний огляд)
С.О. Шурп'як, В.І. Пирогова122

Фитоэстрогены и их влияние на здоровье женщины в период климактерия (Обзор литературы)
Г.Д. Гордеева, В.А. Товстановская, А.Г. Тер-Тумасова128

БЕСПЛОДИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

Особливості гормональної функції фетоплацентарного комплексу при багатоплідній вагітності після застосування допоміжних репродуктивних технологій
О.В. Мельник133

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОТОКОЛЫ

Заявление Американской ассоциации клинических эндокринологов и Американского колледжа эндокринологии об обновлении позиции по менопаузе (2017)
Rhoda H. Cobin, Neil F. Goodman137

Эндометриоз: диагностика и менеджмент
Руководство NICE. Опубликовано: 6 сентября 2017 г.147