

# СОДЕРЖАНИЕ 2 (118)/2017

## ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Генетичні аспекти багатоплідної вагітності (Клінічна лекція) Л.Г. Назаренко, С.Г. Біляєв.....	11
---	----

## АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Передгравідарна підготовка у жінок з дисгормональними порушеннями репродуктивної системи С.І. Жук .....	17
Корекція кровотеч в ранні терміни гестації залежно від стану ембріона та екстраембріональних структур О.В. Кравченко .....	22
Передчасний розрив плодових оболонок: нові генетичні чинники та можливий патогенез їхньої реалізації І.В. Венцківська, І.В. Страшко, К.О. Венцівський, О.С. Загородня .....	26
Эффективность разных протоколов подготовки эндометрия при переносе витрифицированных/ отогретых эмбрионов В.Ю. Парашук, А.С. Луцкий, Н.Г. Грищенко .....	30
Роль законодавчого органу України щодо моніторингу державних програм у сфері охорони здоров'я Н.Г. Гойда, Ю.П. Вдовиченко, Р.О. Моїсеєнко.....	33

Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров'я на тему: «Про виконання Державної програми «Репродуктивне здоров'я нації» на період до 2015 року та заходи, що вживаються МОЗ України з метою забезпечення охорони репродуктивного здоров'я населення» .....	36
--	----

## В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

Новые подходы в комплексной терапии воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин репродуктивного возраста О.В. Грищенко, Т.А. Козуб .....	41
Асоціації поліморфізмів гена інтерлейкіну-1 зі звичним невиношуванням вагітності після запліднення <i>in vitro</i> у жінок Одеської області України К.П. Головатюк .....	46
Можливості використання L-аргініну в акушерстві та гінекології для лікування патологій, спричинених ендотеліальною дисфункцією О.М. Гопчук.....	50
Клінічна ефективність місцевого застосування вагінальних супозиторіїв Протефлазид® у лікуванні цервікальної інтраепітеліальної неоплазії легкого та помірного ступенів, зумовленої вірусом папіломи людини Н.А. Годлевська, А.В. Старовер.....	55

## Журнал «Здоровье женщины» индексируется и/или представлен здесь:

- «Библиометрика украинской науки»
- «Научная периодика Украины» (Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского)
- Google Scholar
- Copernicus International
- Science Index (eLIBRARY.RU)
- CrossRef (статьям журнала присваивается цифровой идентификатор объекта (DOI))
- INFOBASEINDEX
- ReaserchBib
- SIS
- Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
- Open Academic Journals Index (OAJI)
- Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
- International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
- Hinari



# флебодіа

600 МГ діосмін

## Дві проблеми – одне рішення!



**Полегшення симптомів лімфовенозної недостатності<sup>1,2,3</sup>**  
 біль • тяжкість • трофічні розлади

1 таблетка  
на добу

**Швидке зменшення симптомів геморою<sup>3,4,5,6</sup>**  
 біль • набряк • кровотеча

3 таблетки  
на добу

## Флеботонік та ангіопротектор<sup>3</sup>

1. R. Barbe Etude de la durée d'action du Diovenor avec contrôle par pléthysmographie, Tribune médicale, 1988, n°270, p49-50.
2. Cazaubon M. et al. Etude comparative d'acceptabilité, d'efficacité et de tolérance de deux formes galéniques de diosmine 600 mg, dans le traitement des symptômes de la maladie veineuse chronique. Angiologie, 2011, vol.63, n°2.
3. SmPC Phlebodia 600 mg (diosmin). Im-coated tablet.
4. Chauvenet M., Libeskind M. Intérêt de la diosmine d'hémisynthèse dans la poussée hémorroïdaire aiguë. Essai multicentrique randomisé en double insu versus placebo. Rev Fr Gastro-Enterol 1994 ; 303 : 3-8.
5. Kecmanovic D. et al - The use of Phlebodia® in the management of bleeding non-prolapsed haemorrhoids. Acta Chirurgica Iugoslavica 2005, 52, 1, 115-116
6. Debien P., Denis J. Traitement des signes fonctionnels de la crise hémorroïdaire aiguë : Essai multicentrique, randomisé, diosmine d'hémisynthèse versus association extrait de Ginkgo biloba-heptaminol troxérutine. Med Chir Dig 1996 ; 25 (5) : 259-64.

Склад лікарського засобу: 1 таблетка містить діосмін, що відповідає діосміна безводного чистого 600 мг. Фармакотерапевтична група: Ангіопротектори. Капіляростабілізуючі засоби. Біофлавоноїди. Код АТС С05С А03. Показання для застосування: для полегшення симптомів, обумовлених лімфовенозною недостатністю, таких як відчуття тяжкості у нижніх кінцівках, біль, трофічні розлади; у комплексному лікуванні загострення геморою; як додатковий метод лікування підвищеної ламкості капілярів, порушення мікроциркуляції. Спосіб застосування та дози. Для перорального застосування. При хронічній лімфовенозній недостатності: 1 таблетка на день вранці перед сніданком. Тривалість курсу лікування визначає лікар залежно від перебігу захворювання. Тривалість лікування залежить від показань до застосування та від стадії захворювання. Середня тривалість лікування складає 2 місяці. При гострому геморої: 2-3 таблетки на день під час прийому їжі протягом 7 днів, у разі необхідності, лікування продовжують по 1 таблетці 1 раз на добу до 1 – 2 місяців. Якщо після лікування геморою залишилися симптоми захворювання, необхідно звернутися до проктолога для корекції лікування. Максимальна добова доза – 1800 мг (3 таблетки). Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату, особливо у пацієнтів, схильних до алергічних реакцій на кошеніль червону А (Е 124). Препарат звичайно не рекомендується застосовувати у період годування груддю. Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції, включаючи шкірні висипання, свербіж. Рідко можливі диспептичні розлади, головний біль. РП № UA/8590/01/01 Наказ МОЗ № 649 от 26.07.2013.

Матеріал для розповсюдження в рамках спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної тематики та у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників.

# ПОЛІЖИНАКС®

Ністатин, Неоміцин, Поліміксин В

Унікальна комбінація широкого спектра дії для ефективного лікування вагініту\*

3 активні речовини\*

Ністатин  
Неоміцин  
Поліміксин В


Бактерії  
Грам +



Бактерії  
Грам -



Гриби роду  
Candida



**ПОЛІЖИНАКС**

Застосовувати інтравагінально ввечері перед сном 1 капсулу на добу. Курс лікування – 12 днів, профілактичний курс – 6 днів.



**ПОЛІЖИНАКС ВІРГО**

Для застосування у дитячій гінекологічній практиці.

Вміст 1 капсули вводити інтравагінально (попередньо відрізавши кінець капсули) перед сном протягом 6 днів поспіль.

UA/10193/01/01 Наказ МОЗ №1019 від 29.12.2014

**Лікування вагініту, спричиненого чутливими мікроорганізмами:\***

- бактеріальний вагініт;
- рецидивуючий неспецифічний вагініт;
- вагініт, спричинений грибами роду *Candida* (*Candida albicans* і *Candida non-albicans*).

**Профілактика інфекційних ускладнень:\***

- перед встановленням внутрішньоматкового засобу, абортom;
- перед і після діатермокоагуляції шийки матки;
- перед пологами.

# СОДЕРЖАНИЕ 2 (118)/2017

## ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Цитологическое заключение в соответствии с терминологической системой The Bethesda system 2014 года: что нового?  
О.В. Рыкова, Т.П. Богомаз .....62

## АКУШЕРСТВО

- Декомпенсована плацентарна дисфункція: діагностика і тактика розродження  
В.І. Бойко, С.О. Ткаченко.....66
- Корекція гемодинамічних порушень у вагітних із варикозною хворобою  
В.О.Бенюк, В.І. Медведь, І.А.Усевич, С.Д.Коваль, О.С.Коржелецький.....69

## ГИНЕКОЛОГИЯ

- Этиопатогенетический подход к консервативному лечению варикозного расширения вен малого таза у женщин  
С.И. Жук, А.М. Григоренко, А.О. Шляхтина.....77
- Результати лікування травм сечоводу під час гінекологічних операцій  
Ю.П. Серняк, Ю.В. Рошин, С.М. Слободянюк, О.С. Фуксзон, С.В. Ткаченко, В.А. Мех.....83
- Генітальний ендометріоз у жінок з гіпотиреозом: патогенез, тактика лікування та профілактика рецидивів  
Б.М. Лисенко .....88
- Клініко-економічна ефективність проведених симультанних операцій у жінок з поєднаною хірургічною та екстрагенітальною гінекологічною патологією  
В.Л. Дронова, О.І. Дронов, О.В. Луценко, Р.С. Теслюк .....93
- Новости лечения вагинальной микробиоты в перименопаузальный период  
З.М. Дубоссарская .....98
- Ведение пациенток гинекологического профиля с варикозной болезнью  
И.В. Лахно .....103

## ЖЕНСКАЯ СЕКСОЛОГИЯ

- Identification of Female Prostate Gland  
O. Romashchenko, V. Grygorenko, V. Biloholovska, S. Melnykov, M. Kosiukhno .....106

## ТОРСН-ИНФЕКЦИИ И ЗППП

- Заболівання влагалища і шийки матки, асоційовані з вірусними інфекціями: взгляд практического врача [П.Н. Веропотвелян], И.С. Цехмистренко, А.Н. Чуваков, М.С. Пивнев, Н.В. Пивнева .....111

## БЕСПЛОДИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

- Качество жизни женщин с бесплодием и патологией эндометрия в поздний репродуктивный период  
С.М. Корниенко .....118
- Прогнозування невдалих спроб застосування допоміжних репродуктивних технологій  
І.Є. Палига.....122
- Оптимізація лікування безплідності у жінок з доброякісною патологією грудних залоз  
Р.Є. Кубрак .....124

## ЛЕКЦИИ И ОБЗОРЫ

- Женское бесплодие грубного происхождения (Обзор литературы)  
А.М. Юзько.....126

## ОНКОЛОГИЯ

- Можливості клінічного використання тестування на поліморфні варіанти генів ESR1 та CYP2D6\*4 у хворих на рак грудної залози та ендометрія  
О.В. Палійчук, Л.З. Поліщук, З.І. Россоха .....132

## МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОТОКОЛЫ

- Менеджмент болевого синдрома мочевого пузыря  
Green-top Guideline No. 70 .....139

## ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Частота и последствия разрыва матки у женщин с кесаревым сечением в анамнезе: исследование ВОЗ по охране здоровья матерей и новорожденных в различных странах  
Kenichiro Motomura, Togoobaatar Ganchimeg, Chie Nagata, Erika Ota, Joshua P.Vogel, Ana Pilar Betran, Maria Regina Torloni, Kapila Jayaratne, Seung Chik Jwa, Suneeta Mittal, Zenaida Dy Recidoro, Kenji Matsumoto, Mikiya Fujieda, Idi Nafiou, Khalid Yunis, Zahida Qureshi, Joao Paulo Souza & Rintaro Mori.....149

- Пам'яті Веропотвеляна Петра Миколайовича .....157

## ТЕЗИСЫ КОНГРЕССА

- Метаболические нарушения у больных с аномальными маточными кровотечениями  
В.А. Дынник, А.А. Дынник .....158