

СОДЕРЖАНИЕ 8 (124)/2017

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Внутриутробное программирование здоровья женщины как детерминанта репродуктивного потенциала популяции Л.Г. Назаренко, Н.С. Нестерцова.....	10
--	----

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Дистиреоз як фактор ризику формування вторинної аменореї у дівчат, які мешкають в умовах слабкого йододефіциту С.І. Турчина, Т.А. Начетова.....	16
Нормализация микробиоты в гинекологической практике. Критерии выбора пробиотика Н.А. Цубанова, Т.В. Севастьянова, Э.С. Цубанова.....	21
Особливості діагностики парвовірусної інфекції під час вагітності Н.П. Бондаренко, В.П. Лакатош, О.Ю. Костенко, П.В. Лакатош.....	27

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

Взаємозв'язок між станом детрузора і тонусом товстої кишки та їхнім сфінктерним апаратом у жінок з гіперактивним сечовим міхуром С.О. Возіанов, М.П. Захараш, Ю.М. Захараш, Н.А. Севастьянова, П.В. Чабанов, В.Ю. Угаров, А.С. Репринцева.....	32
От недостаточности лютеиновой фазы к гипоталамо-гипофизарно-яичниковой дисфункции В.А. Заболотнов, В.И. Шатило, А.Н. Рыбалка, А.В. Куприяненко.....	35
Основные критерии к проведению оперативного лечения пролапса органов малого таза и ассоциированного с ним стрессового недержания мочи А.А. Люлько.....	40
Мікроекосистема піхви у жінок репродуктивного віку і методи її корекції В.О. Бенюк, О.А. Щерба.....	44

Журнал «Здоровье женщины» индексируется и/или представлен здесь:

- «Библиометрика украинской науки»
- «Научная периодика Украины» (Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского)
- Google Scholar
- Copernicus International
- Science Index (eLIBRARY.RU)
- CrossRef (статьям журнала присваивается цифровой идентификатор объекта (DOI))
- INFOBASEINDEX
- ReaserchBib
- SIS
- Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
- Open Academic Journals Index (OAJI)
- Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
- International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
- Hinari



ПОЛІЖИНАКС®

Ністатин, Неоміцин, Поліміксин В

Унікальна комбінація широкого спектра дії
для ефективного лікування вагініту*

3 активні речовини*

Ністатин
Неоміцин
Поліміксин В


Бактерії
Грам +



Бактерії
Грам -




Гриби роду
Candida



ПОЛІЖИНАКС

Застосовувати інтравагінально ввечері перед сном 1 капсулу на добу. Курс лікування – 12 днів, профілактичний курс – 6 днів.



ПОЛІЖИНАКС ВІРГО

Для застосування у дитячій гінекологічній практиці.

Вміст 1 капсули вводиться інтравагінально (попередньо відірвавши кінець капсули) перед сном протягом 6 днів поспіль.

UA10109301/01 Ністатин, М03 №1019 від 29.12.2014

Лікування вагініту,
спричиненого чутливими
мікроорганізмами:*

- бактеріальний вагініт;
- рецидивуючий неспецифічний вагініт;
- вагініт, спричинений грибами роду *Candida* (*Candida albicans* і *Candida non-albicans*).

Профілактика
інфекційних
ускладнень:*

- перед встановленням внутрішньоматкового засобу, абортom;
- перед і після діатермокоагуляції шийки матки;
- перед пологами.



Представництво «Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ» в Україні,
01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська/Михайлівська, буд. 6/5.

* Інструкція для медичного застосування препарату "Поліжинакс" та "Поліжинакс Вірго".
Матеріал для розповсюдження в рамках спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної тематики та у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників.
Характеристики препарату дивіться на стор. 84

ТОТЕМА®

залізо, мідь, марганець

ФРАНЦУЗЬКА ЯКІСТЬ –
ЗАЛІЗНИЙ РЕЗУЛЬТАТ!

- Швидка гематологічна відповідь¹
- Органічні солі заліза, міді та марганцю²
- Можливе застосування під час вагітності²
- Дозволено дітям з 1-го місяця²
- Відповідає рекомендаціям ВООЗ³



тотема Fe²⁺
Mn Cu



¹ С.В. Семочкин Клиническая эффективность применения препарата Тотема в лечении железодефицитной анемии у взрослых: гематологический ответ и улучшение качества жизни «Земский врач»; № 1; 2012; стр. 37-42.
² Инструкция для медицинского застосування.
³ WHO Model List of Essential Medicines 18th list (April 2013) (Final Amendments – October 2013).



Представництво «Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ» в Україні: 01001, Київ, вул. М.Житомирська, 6, тел. (044) 278 06 38, innotech@innotech.com.ua
Склад лікарського засобу: 1 ампула (10 мл) містить заліза (у вигляді заліза глюконату) 50 мг; марганцю (у вигляді марганцю глюконату) 1,33 мг; міді (у вигляді міді глюконату) 0,7 мг.

Показання для застосування. Залізодефіцитна анемія. Профілактичне лікування залізодефіциту у вагітних жінок, недоношених немовлят, близнюків або дітей, які народжені жінками з дефіцитом заліза. Якщо раціон харчування не містить достатньої кількості заліза. Протипоказання. Надлишок заліза в організмі. Регулярні гемотрансфузії. Одночасне застосування парентеральних форм заліза. Кишкова непрохідність. Залізорезорбційна анемія. Анемія, пов'язана з недостатністю медулярного кровотворення. Гіперчутливість до компонентів препарату. Складова непереносимість тимчасова зміна кольору зубної емалі, яка не має ніяких наслідків для здоров'я і зникає після закінчення лікування. Для запобігання такому явищу достатньо розвести розчин препарату у відповідному напої та під час застосування не тримати його довшо у ротовій порожнині. Можливі алергічні реакції (свербіж, висипання, кровив'янка, анафілактична реакція); біль у животі, блювання.
Спосіб застосування та дози. Вміст ампули слід розчинити у простій чи підслодженій воді або в будь-якому іншому напої, крім чаю, кави, молока та напоїв, що містять алкоголь. Лікування залізодефіцитної анемії: дорослим призначають по 100-200 мг заліза на добу, тобто 2-4 ампули препарату; дітям віком від 1 місяця, препарат призначають із розрахунку 5-10 мг заліза на 1 кг маси тіла на добу. Для лікування залізодефіциту застосовують вдвічі меншу дозу препарату ніж для лікування анемії. Профілактика анемії та залізодефіциту: для профілактики анемії в період вагітності препарат призначають вагітним із розрахунку по 50 мг елементарного заліза (1 ампула) на день протягом другого та третього триместрів вагітності, або починаючи з 4-го місяця вагітності. Категорія відпуску. Без рецепта. Реєстраційне посвідчення №UA/7854/01/01 Наказ МОЗ № 752 від 23.08.2013

Матеріал для розповсюдження в рамках спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної тематики та у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників.

СОДЕРЖАНИЕ 8 (124)/2017

Модифікації уратно-оксалатного обміну у пацієнтів із цукровим діабетом після малоінвазивного лікування з приводу уретеролітазу
А.Ю. Гурженко.....51

Возможности ультразвукового исследования в диагностике воспалительных заболеваний при хронической тазовой боли у женщин
Ш.Т. Ибадова.....57

АКУШЕРСТВО

Беременность у женщин с эпилепсией
Меликова Шахла Ягуб гызы.....61

Влияние иммунокорректирующей терапии на состояние липидного спектра крови у беременных с внутриутробным инфицированием
Н.А. Щербина, Л.А. Выговская.....65

Особенности гормонального статуса у вагітних із доброякісною патологією шийки матки в анамнезі
Н.Ю. Бисага.....71

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материнська тромбофілія як предиктор виникнення акушерських ускладнень та перинатальних втрат у жінок з невиношуванням вагітності залежно від маси тіла
Ю.М. Дука.....74

ГИНЕКОЛОГИЯ

Клиническая эффективность препарата Тотема в комплексной терапии гинекологических пациенток с постгеморрагической анемией в предоперационный период
Н.В. Зароченцева, Е.А. Кашина, Н.С. Меньшикова, И.Д. Рижинашвили.....81

Peculiarities of hormonal homeostasis and its role in implementation of proliferative processes of exo-endocervix in the background cervical lesions associated with functional ovarian cysts
N.I. Matviyukiv, O.M. Makarchuk85

Сучасні підходи до лікування бактеріального вагінозу та змішаних неспецифічних вагінітів
О.В. Голяновський, В.В. Мехедко, М.А. Будченко.....89

БЕСПЛОДИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

Тактика допоміжних репродуктивних технологій у жінок з вродженими аномаліями розвитку матки
С.В. Шиянова.....96

Роль мелатоніну у репродуктивній реалізації жінок з безплідністю
В.В. Орлова, Л.В. Суслікова.....99

ЛЕКЦИИ И ОБЗОРЫ

Передлежання плаценти у жінок з рубцем на матці після кесарева розтину (Оглядова стаття)
В.О. Киричук.....105

Цифровий томосинтез у діагностиці захворювань грудних залоз: розкіш чи необхідність? (Аналітичний огляд літератури)
І.М. Дикан, С.М. Божок, А.В. Гурандо, Т.М. Козаренко...108

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОТОКОЛЫ И ОБЗОРЫ

Профилактика неонатальных инфекций стрептококковой группы В с ранним началом
Hughes RG, Brocklehurst P, Steer PJ, Heath P, Stenson BM on behalf of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.....116

Влияние пробиотиков на перинатальные исходы у пациенток с высоким риском преждевременных родов
Nami Kirihaara, Masato Kamitomo, Tatsunori Tabira, Takashi Hashimoto, Hiroko Taniguchi, Takatsugu Maeda....124