

ЗАДАЧІ ХХІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАТИКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ

Бондаренко Віталій Вікторович,

асистент факультету кібернетики Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка.

Мисак Данило Петрович,

керівник гуртка СШ №52 м. Києва.

Ягіяєв Шаміль Ігорович,

менеджер проектів компанії «Арісент Україна».

Продовження, початок у №3 за 2016 рік

ЗАВДАННЯ ДРУГОГО ТУРУ

1. Робот (Сергій Оришч)

Умова

В країні Олімпії сьогодні свято!

Єдине поштове відділення на вулиці Олімпійській переповнене подарунками, які необхідно якомога швидше доставити їхнім адресатам. Всього цього дня надійшло N подарунків, i -й з яких необхідно доставити в будинок з номером h_i . Декілька різних подарунків можуть бути адресовані в один будинок.

Поштове відділення розташоване на початку вулиці Олімпійської. Праворуч від пошти вздовж прямої дороги знаходяться будинки, нумерація яких починається з 1; i -й будинок розташований на відстані i кілометрів від пошти. Для доставки предметів в експериментальному режимі використовується єдиний спеціальний поштовий робот, який одночасно вміщує не більше ніж K предметів. Завантаження та відвантаження одного подарунка триває *одну* хвилину, два подарунки не можуть завантажуватися чи відвантажуватися одночасно. Один кілометр робот долає теж за *одну* хвилину.

Завдання. Напишіть програму **robot**, яка за інформацією про кожен з подарунків та характеристикою робота визначатиме найменший час у хвилинах, за який робот зможе доставити всі подарунки їхнім адресатам та повернутися у поштове відділення. Спочатку всі подарунки та робот знаходяться у відділенні.

Вхідні дані. Перший рядок вхідного файлу **robot.dat** містить два цілих числа N і K ($1 \leq N \leq 10^5$, $1 \leq K \leq 1000$) — кількість подарунків, що надійшли до поштового відділення, та найбільшу кількість предметів, що може одночасно вмістити робот. Другий рядок містить N цілих чисел, записаних через пропуск: i -те число рівне h_i ($1 \leq h_i \leq 10^6$) — номер будинку, в який необхідно доставити i -й подарунок. Гарантується, що будинки зі вказаними номерами справді розташовані на вулиці Олімпійській.

Вихідні дані. Єдиний рядок вихідного файлу **robot.sol** повинен містити одне ціле число — найменший час у хвилинах, за який робот зможе доставити подарунки їхнім адресатам та повернутися у поштове відділення.

Оцінювання. Набір тестів складається з 4 блоків, для кожного з яких виконуються такі умови:

- 25% балів: $1 \leq N \leq 10$, $1 \leq K \leq 5$, $1 \leq h_i \leq 100$.
- 25% балів: $1 \leq N \leq 10^3$, $1 \leq K \leq 100$, $1 \leq h_i \leq 10^4$.

• 25% балів: $1 \leq N \leq 10^5$, $1 \leq K \leq 1000$, $1 \leq h_i \leq 10^4$.

• 25% балів: $1 \leq N \leq 10^5$, $1 \leq K \leq 1000$, $1 \leq h_i \leq 10^6$.

robot.dat	robot.sol
7 3	40
3 9 3 2 1 1 3	

Приклад вхідних та вихідних даних

Пояснення. Пронумеруємо подарунки від 1 до 7. Тоді один з оптимальних планів доставки має такий вигляд:

- 2 хвилини: завантаження 5 і 6 подарунків (обидва потрібно доставити у будинок 1);
- 1 хвилина: переміщення робота від відділення до будинку 1;
- 2 хвилини: відвантаження 5 і 6 подарунків;
- 1 хвилина: переміщення робота від будинку 1 до відділення;
- 2 хвилини: завантаження 2 і 7 подарунків (2 подарунків треба доставити в будинок 9, 7 подарунок — в будинок 3);
- 9 хвилин: переміщення робота від відділення до будинку 9;
- 1 хвилина: відвантаження 2 подарунку;
- 6 хвилин: переміщення робота від будинку 9 до будинку 3;
- 1 хвилина: відвантаження 7 подарунку;
- 3 хвилини: переміщення робота від будинку 3 до відділення;
- 3 хвилини: завантаження 1, 3 та 4 подарунків (1 і 3 подарунки треба доставити до будинку 3, 4 подарунків — до будинку 2);
- 2 хвилини: переміщення робота до будинку 2;
- 1 хвилина: відвантаження 4 подарунку;
- 1 хвилина: переміщення робота від будинку 2 до будинку 3;
- 2 хвилини: відвантаження 1 і 3 подарунків;
- 3 хвилини: переміщення робота від будинку 3 до відділення.

Розв'язання

Відсортуємо числа h_i за спаданням (незростанням) і вважатимемо, що ці числа розташовано саме в такому порядку, причому при $i > N$ покладемо $h_i = 0$. Тоді однією з оптимальних схем розвезення подарунків буде така: завантажити й розвезти подарунки в будинки h_1, h_2, \dots, h_K , повернутися, завантажити й розвезти подарунки в будинки $h_{K+1}, h_{K+2}, \dots, h_{2K}$, знов поверну-

тися й розвести $h_{2K+1}, h_{2K+2}, \dots, h_{3K}$ і т. д. (в останній групі може бути менше ніж K подарунків). На увесь процес нам знадобиться $2(h_1+h_{K+1}+h_{2K+1}+\dots)$ хвилин на розвезення (враховуючи час, необхідний, щоб повернутися), а також $2N$ хвилин на завантаження та вивантаження подарунків. Отже, витративши $O(N \log N)$ часу, відповідь ми знайшли. Залишається довести, що така схема дійсно буде оптимальною.

Через $[x]$ позначимо найменше ціле число, не менше за x . Для довільного $i < N$ розглянемо ділянку шляху між будинками h_{i+1} та h_i . Зауважимо, що у випадку $h_{i+1} = h_i$ така ділянка буде нульової довжини, але це не завадить загальності міркувань. Оскільки в початковий момент часу всі подарунки, що необхідно доставити в будинки h_1, h_2, \dots, h_i , перебували у поштовому відділенні — зліва від ділянки $[h_{i+1}, h_i]$, а в кінцевий момент часу мають бути доставлені своїм адресатам праворуч від цієї ділянки (або на її правій межі), робот має всі такі i подарунків перемістити через цю ділянку в напрямку зліва направо. А оскільки за один раз робот може переміщувати щонайбільше K подарунків, йому доведеться здійснити не менше ніж $[i/K]$ переміщень зліва направо через цю ділянку — і стільки ж назад. Тоді обмеження знизу на сумарний час переміщення якраз і складе

$$\begin{aligned} & 2 \times [1/K] \times (h_1 - h_2) + 2 \times [2/K] \times (h_2 - h_3) + \\ & + 2 \times [3/K] \times (h_3 - h_4) + \dots = 2(1 \times ((h_1 - h_2) + \dots + (h_K - h_{K+1})) + \\ & + 2 \times ((h_{K+1} - h_{K+2}) + \dots + (h_{2K} - h_{2K+1})) + 3 \times \dots) = \\ & = 2(1 \times (h_1 - h_{K+1}) + 2 \times (h_{K+1} - h_{2K+1}) + \\ & + 3 \times (h_{2K+1} - h_{3K+1}) + \dots) = 2(h_1 + h_{K+1} + h_{2K+1} + \dots). \end{aligned}$$

Додамо: щоб зробити це доведення зовсім строгим, необхідно йти від супротивного і, зафіксувавши деякий маршрут з меншим сумарним часом, розбити ділянки $[h_{i+1}, h_i]$ на підділянки такі, що посередині цих підділянок робот ніколи не зупиняється. Тоді з подібних міркувань одержимо ту саму оцінку знизу, а отже — суперечність.

2. Метро (Віталій Герасимів)

Умова

Мер столиці Котоляндії врешті погодився побудувати в місті мережу метро. Тепер його очікує надзвичайно важливе завдання — зекономити якомога більше грошей на побудові цього метро.

Мережа метро буде складатись з певної кількості станцій, сполучених двосторонніми тунелями. Між будь-якою парою станцій повинен бути шлях по тунелях (можливо, через інші станції), при цьому кількість побудованих тунелів має бути мінімальною можливою. Зауважте, що за таких умов існує єдиний шлях між будь-якою парою станцій.

Пасажири повинні будуть заплатити певну кількість грошей для того, щоб увійти в метро на певній станції. При цьому для різних станцій ця сума може бути різною. А саме: для деякої станції X вартість входу буде рівна (в гривнях) максимальній кількості тунелів, які пасажир має проїхати для того, щоб доїхати від станції X до будь-якої іншої станції Y .

Крім того, мер міста дуже прискіпливий до чисел. Відомо, що мер любить числа A_1, \dots, A_N , а також ненавидить числа B_1, \dots, B_M . Мер не погодиться на побудову метро, якщо серед вартостей входу на станції будуть не всі його улюблені числа або буде хоча б одне, яке він ненавидить.

Завдання. Напишіть програму metro, яка за заданими числовими вподобаннями мера знаходитиме мінімальну кількість станцій, яку може містити метро, або визначатиме, що мережу із заданими вимогами побудувати неможливо.

Вхідні дані. Перший рядок вхідного файлу metro.dat містить два цілих числа N та M — кількість чисел, які мер любить та ненавидить відповідно. Другий рядок містить список із N цілих чисел, розділених пропусками, — список чисел, які мер любить. Третій рядок містить в аналогічному форматі список із M чисел, які мер ненавидить.

Вихідні дані. У єдиному рядку вихідного файлу metro.sol виведіть мінімальну кількість станцій, яку може містити метро. Якщо неможливо побудувати мережу зі заданими вимогами, виведіть одне число -1 .

Оцінювання. Набір тестів складається з 2 блоків, для яких виконуються такі умови:

- 50% балів: $1 \leq N \leq 2000, 1 \leq M \leq 2000, 1 \leq A_i \leq 2000, 1 \leq B_i \leq 2000$.
- 50% балів: $1 \leq N \leq 10^5, 1 \leq M \leq 10^5, 1 \leq A_i \leq 10^5, 1 \leq B_i \leq 10^5$.

Приклади вхідних та вихідних даних

metro.dat	metro.sol
2 3	8
4 7	
13 1 3	
2 1	-1
4 7	
6	

Розв'язання

Розв'язання на половину балів. З вимог умови випливає, що структурно відповідь повинна мати вигляд дерева — зв'язного неорієнтованого ациклічного графа.

Помітимо, що значення вартостей станцій залежить лише від діаметра дерева. А саме: для довільного дерева з діаметром, що містить D вершин, знайдуться всі вартості від $[D/2]$ до $D-1$ і лише вони. Тому є сенс розглядати, наприклад, лише ланцюг із D вершин, а серед чисел від $[D/2]$ до $D-1$ повинні бути всі числа A_1, \dots, A_N та не повинно бути жодного з чисел B_1, \dots, B_M .

Переберемо всі можливі варіанти D і перевіримо, чи всі умови задоволено. Складність такого розв'язку: $O(W(N+M))$, де $W = 2 \max\{\max\{A_i\}, \max\{B_i\}\}$.

Розв'язок на повний бал. Замість перебирання D розглянемо допустимі числа A_1, \dots, A_N . Кожне з цих чисел дає певне нижнє і верхнє обмеження на значення

для D . Аналогічно й кожне з недопустимих чисел B_1, \dots, B_M дає певне верхнє або нижнє обмеження на D . Перетнувши всі обмеження, знайдемо проміжок усіх можливих значень для D . Якщо проміжок пустий, то відповіді не існує, інакше виберемо мінімальну. Складність розв'язку: $O(N+M)$.

3. Лаврушка і розбиття масиву (Владислав Глембоцький)

Умова

Лаврушка — сумлінний учень, який мріє стати програмістом. На останньому уроці інформатики його улюблена вчителька запропонувала йому розв'язати таке завдання. Нехай a_1, \dots, a_N — певна послідовність натуральних чисел. Лаврушці потрібно розділити послідовність чисел $1, 2, 3, \dots, N$ на дві послідовності b_1, \dots, b_M і c_1, \dots, c_K так, щоб:

- Кожне натуральне число $1 \leq r \leq N$ було елементом рівно однієї з послідовностей b або c (тому $M+K=N$).
- Для кожної пари індексів $1 \leq i \leq M, 1 \leq j \leq M, i \neq j$, числа a_{b_i} і a_{b_j} були взаємно простими.
- Для кожної пари індексів $1 \leq i \leq K, 1 \leq j \leq K, i \neq j$, числа a_{c_i} і a_{c_j} були взаємно простими.

Взаємно простими називаються числа, найбільший спільний дільник яких дорівнює одиниці. Назвемо відповідний поділ послідовності $1, 2, 3, \dots, N$ *розбиттям* послідовності a_i .

Розбиття послідовності може бути неоднозначне. Тому вчителька попросила Лаврушку знайти таке розбиття, що максимізує кількість елементів у послідовності b_i . Якщо існує кілька розбиттів, що максимізують кількість елементів у послідовності b_i , то потрібно знайти серед них таке, щоб послідовність b_i була лексикографічно найменшою.

Будемо казати, що послідовність q_1, q_2, \dots, q_W лексикографічно меншою за послідовність p_1, p_2, \dots, p_W якщо існує таке i , що $q_i < p_i$ а для довільного $j < i$ виконується $p_j = q_j$.

Завдання. Напишіть програму `split`, яка для заданої послідовності чисел a знайде оптимальне розбиття послідовності чисел $1, 2, 3, \dots, N$ на дві послідовності b_1, \dots, b_M і c_1, \dots, c_K .

Вхідні дані. У першому рядку вхідного файлу `split.dat` записано число Z ($1 \leq Z \leq 3$) — кількість тестових вхідних даних (вчителька кілька разів пропонувала Лаврушці розв'язати це завдання для різних вхідних даних). Далі подаються Z тестових даних у такому форматі. У першому рядку даних міститься число N ($1 \leq N \leq 10^5$) — кількість елементів у послідовності a . У наступному рядку записано N чисел, розділених одиничними пропусками, — елементи послідовності a ($1 \leq a \leq 2 \times 10^6$).

Вихідні дані. Для кожних тестових даних виведіть у вихідний файл `split.sol` в одному рядку число M — кількість елементів у послідовності b , а у другому — M натуральних чисел — у порядку зростання номери елементів послідовності a , що увійшли до по-

слідовності b . Якщо так трапиться, що вчителька помилилась і не існує жодного розбиття послідовності a , то виведіть в одному рядку -1 .

Оцінювання. Набір тестів складається з 4 блоків, для кожного з яких виконуються такі умови:

- 24% балів: $N \leq 15, 1 \leq a_i \leq 2 \times 10^6$.
- 24% балів: $N \leq 1000, 1 \leq a_i \leq 2 \times 10^6$.
- 30% балів: $N \leq 2 \times 10^4, 1 \leq a_i \leq 2 \times 10^6$.
- 22% балів: $N \leq 10^5, 1 \leq a_i \leq 2 \times 10^6$.

Приклад вхідних та вихідних даних

split.dat	split.sol
2	4
5	1 2 3 5
1 2 3 4 5	-1
5	
2 3 4 5 6	

Пояснення. У першому наборі тестових даних не можна отримати розбиття, де в послідовності b містилися б усі елементи $1, 2, 3, \dots, N$, тому що числа 2 і 4 не взаємно прості. А в наступному наборі тестових даних взагалі не існує жодного розбиття послідовності a .

Розв'язання

Перебір. Найпростішим розв'язанням цієї задачі буде розв'язок перебором. Можемо рекурсивно або за допомогою бітових масок перебрати всі елементи першої послідовності. Тоді елементи другої послідовності визначаються автоматично. Далі необхідно перевірити, чи те, що ми отримали в результаті перебору, є розбиттям. Звісно, таке розв'язання занадто повільне й отримує тільки 24% балів.

Графи. Задачу можна розв'язати за допомогою теорії графів. Можемо сконструювати граф так: нехай вершини графа мають номери $1, 2, \dots, N$. Тоді між двома різними вершинами v, u графа проведемо ребро тоді й лише тоді, коли числа a_v і a_u мають спільний простий дільник.

Зауважимо: ми можемо «розбити» послідовність a тоді й лише тоді, коли кожна компонента зв'язності даного графа є дводольною (тобто такою, що вершини цієї компоненти зв'язності можна «пофарбувати» в два кольори так, щоб вершини, які сполучено ребром, мали різний колір). Якщо якийсь компонент зв'язності не є дводольним, то ми не можемо «пофарбувати» вершини цього графа у два кольори, а відповідно, не можемо розділити нашу послідовність.

Розбиттям послідовності будуть долі побудованого графа. Якщо компонент зв'язності є дводольним, то до послідовності b потрібно включити номери вершин з тієї долі, у якій вершин більше. Якщо кількість вершин однакова, потрібно додати вершини з тієї долі, найменший номер вершини в якій менший.

Перевірка на дводольність. Як перевірити, чи компонент зв'язності графа дводольний? Доволі нескладно зробити це за допомогою пошуку в глибину. Якщо дана вершина «пофарбована» в якийсь колір (нехай білий), то всі її сусіди (такі вершини, що сполуче-

ні ребром з даною) мають бути пофарбовані в інший колір (нехай чорний). Рекурсивно для сусідів повторимо цю операцію. Якщо цього зробити не вдасться, то граф дводольним не є.

Зауважимо, що для побудови графа можна використати алгоритм Евкліда, який шукає спільний дільник за логарифмічну складність.

Авторське розв'язання. Зауважимо такий факт: довільне число від 1 до 2×10^6 має не більше ніж 7 різних простих дільників (добуток 8 найменших простих чисел більший за 2×10^6). З цього випливає, що в графі не може бути багато ребер.

Крім того, за допомогою сита Ератосфена можна ефективно визначити найменший простий дільник для кожного числа $1 \leq x \leq 2 \times 10^6$, що дозволить швидко факторизувати (розкласти на прості множники) числа, які подаються у вхідних даних.

За допомогою факторизації ми можемо сконструювати граф швидше, ніж раніше; це дозволяє отримати максимальний бал за задачу. Для кожного простого числа слід перевірити, які числа мають цей дільник. Якщо таких чисел більше ніж два, то розв'язку не існує (у графі утворюються три вершини, попарно сполучені ребрами). Інакше для кожної пари чисел, що мають даний дільник, додаємо відповідне ребро до графа.

4. Камінчиковий автомат (Данило Мисак)

Умова

Камінчиковий автомат «Мардж-2016» працює на квадратній таблиці, розбитій на комірки, у кожній з яких у довільний момент часу лежить певна (можливо, нульова) кількість камінців. На вхід автомат приймає два натуральних числа A та B у вигляді кількості камінців, розташованих у початковий момент часу в лівій верхній та у правій верхній комірках таблиці відповідно. У решті комірок у початковий момент часу камінців немає. Кожна комірка має прикріплену до неї функцію: ця функція приймає на вхід кількість камінців, розташованих на даний момент у комірці, а повертає кількість камінців, які на наступній ітерації необхідно перекласти з цієї комірки у сусідні з нею верхню, праву, нижню та ліву клітинки таблиці. Таким чином, на кожній ітерації камінчиковий автомат просто перекладає відповідні кількості камінців з усіх комірок у сусідні відповідно до інструкцій, які повернули прикріплені до комірок функції. Усі перекладання здійснюються водночас. Якщо під час чергової ітерації жодна комірка не переклала жодного камінця у жодну сусідню комірку, після цієї ітерації виконання «програми» завершується. На виході автомат повертає два числа: кількість камінців у лівій нижній та правій нижній комірках. Кількості камінців, які на момент завершення програми містили всі інші комірки, можуть бути довільними та ігноруються.

Завдання. Дана задача має 5 підзадач:

1. У першій підзадачі на виході потрібно отримати $(0, A+B)$, тобто у лівій нижній комірці камінців бути не має, а в правій нижній кількість камінців

має дорівнювати сумі чисел на вході. Ця підзадача має вартість **10 балів**.

2. У другій підзадачі на виході потрібно отримати $(0, |A-B|)$, тобто у правій нижній комірці кількість камінців має дорівнювати модулю різниці чисел на вході (а в лівій нижній комірці камінців бути не має). Ця підзадача має вартість **20 балів**.

3. У третій підзадачі на виході необхідно отримати $(0, \min\{A, B\})$, де $\min\{A, B\}$ позначає менше з двох чисел A та B (якщо $A=B$, то $\min\{A, B\}=A=B$). Ця підзадача має вартість **15 балів**.

4. У четвертій підзадачі на виході необхідно отримати $(0, \max\{A, B\})$, де $\max\{A, B\}$ позначає більше з двох чисел A та B (якщо $A=B$, то $\max\{A, B\}=A=B$). Ця підзадача має вартість **15 балів**.

5. У п'ятій підзадачі на виході потрібно отримати $(1, 0)$ за умови $A > B$; $(0, 1)$ за умови $A < B$; $(0, 0)$ за умови $A = B$. Інакше кажучи, навпроти того місця, де на вході розташовувалося строго більше з двох чисел, на виході має розташовуватися один камінець. Ця підзадача має вартість **40 балів**.

Напишіть функцію/процедуру `automaton`, що за кількістю камінців у комірці таблиці та її координатами визначити, скільки камінців треба перекласти у сусідні з нею клітинки відповідно до вимог підзадачі. Інакше кажучи, вам необхідно реалізувати алгоритм роботи камінчикового автомата для кожної з п'яти підзадач. Усі підзадачі складаються з окремих блоків тестів; кожен блок має вартість 5 балів і може містити один або кілька тестів. При цьому, щоб заробити відповідні 5 балів, ваш алгоритм має пройти всі тести з блоку.

Деталі реалізації. Ви маєте надіслати файл, що містить реалізацію функції `automaton` та, за потреби, інший код, необхідний для коректної роботи цієї функції, але не містить самого тіла програми (тобто функції `main` у C++ чи блоку `begin/end` у Pascal'i). При тестуванні ваш файл буде доповнено спеціальним тілом програми, написаним журі. Тіло відповідно викликатиме написану вами функцію та перевірятиме коректність алгоритму, який вона втілює. Реалізована вами функція повинна мати таку сигнатуру: **C++, Pascal**.

Параметри функції

1. **subproblem** — номер підзадачі (див. вище). Номер підзадачі не змінюється під час запусків функції на одній і тій самій програмі.

2. **size** — розмір квадратної таблиці (кількість клітинок в одній горизонталі/вертикалі). Розмір не змінюється під час запусків функції на одній і тій самій програмі.

3. **row** — рядок, у якому розташована комірка; нумерація від 1 до `size` зверху вниз: 1 — верхній рядок, `size` — нижній рядок.

4. **column** — стовпець, у якому розташована комірка; нумерація від 1 до `size` зліва направо: 1 — лівий стовпець, `size` — правий стовпець.

5. **pebbles** — кількість камінців у комірці, додатне ціле число (якщо ця кількість нульова, жодних перекладань здійснити не можна, і виклику функції

не відбувається). Ви можете змінити значення цієї змінної усередині функції, але така зміна не матиме жодного ефекту: кількість камінців після перекладань автоматично стане рівною різниці між початковою кількістю камінців у клітинці та кількістю перекладених у сусідні комірки камінців (див. далі).

6. top — початкове значення цього параметра (аргумент, який передає тіло програми), дорівнює 0. Якщо у даній клітинці є сусідня зверху і туди необхідно перекласти камінці з даної, це значення слід переписати, зробивши рівним відповідній кількості камінців.

7. right — початкове значення цього параметра дорівнює 0. Якщо у даній клітинці є сусідня справа і туди необхідно перекласти камінці з даної, це значення слід переписати, зробивши рівним відповідній кількості камінців.

8. bottom — початкове значення цього параметра дорівнює 0. Якщо у даній клітинці є сусідня знизу і туди необхідно перекласти камінці з даної, це значення слід переписати, зробивши рівним відповідній кількості камінців.

9. left — початкове значення цього параметра дорівнює 0. Якщо у даній клітинці є сусідня зліва і туди необхідно перекласти камінці з даної, це значення слід переписати, зробивши рівним відповідній кількості камінців.

Кінцеві значення параметрів `top`, `right`, `bottom`, `left` повинні бути невід'ємними та в сумі не мають перевищувати значення `pebbles`.

На кожному кроці функція повинна визначати перекладання, виходячи **виключно з даних, переданих їй на цьому кроці**. На результат роботи функції жодним чином не повинна впливати попередня взаємодія з тілом програми. Крім того, функція повинна бути детермінованою, тобто для сталих вхідних даних завжди повертати одні й ті самі значення.

Обмеження

- Розмір таблиці може бути довільним числом від 5 до 10 включно.
- Числа на вході можуть мати довільні значення від 1 до 100 включно.
- Кількість ітерацій, після яких автомат зупиниться, не має перевищувати 10 000.

Власноручне тестування. Ви можете завантажити приклад основного тіла програми `automaton tester.cpp` (C++) або `automaton tester.pas` (Pascal), що запускає функцію `automaton` на вхідних даних, заданих у створеному вами вхідному файлі, і виводить кінцевий стан таблиці (або стан таблиці після 10 000 ітерацій, якщо автомат досі не зупинився). Щоб використати цю програму, розташуйте її в одному каталозі з файлом `automaton.cpp/automaton.pas`, який містить вашу реалізацію функції, та створіть у цьому ж каталозі файл `automaton.dat` зі структурою, описаною в наступному абзаці. Зауважте, що основне тіло програми, яке буде використано для оцінювання вашої функції, відрізнятиметься від наданого вам у `automaton_tester.cpp/automaton_tester.pas` прикладу. Зокрема, під час перевірки функцію може бути викликано

для довільної клітинки таблиці та довільної кількості камінців від 1 до 200.

automaton_tester: вхідні дані. Єдиний рядок містить чотири натуральних числа: відповідно номер підзадачі, розмір таблиці, число A та число B .

automaton_tester: вихідні дані. Перший рядок вихідного файлу міститиме пару чисел на виході автомата або словесну діагностику помилки в разі, якщо на якомусь кроці функція порушила технічні вимоги чи обмеження на кількість ітерацій. Якщо технічних порушень не було, наступні рядки міститимуть повний кінцевий стан таблиці.

automaton_tester:

Приклад вхідних та вихідних даних

automaton.dat	automaton.sol
1 5 3 4	0 7
	0 0 0 0
	0 0 0 0
	0 0 0 0
	0 0 0 0
	0 0 0 7

Розв'язання

Щоб краще сприймати наведений матеріал, пропонуємо скористатися **візуалізатором авторського розв'язку**.

Підзадача 1: $(0, A+B)$. Ця підзадача є тривіальною: достатньо пересувати всі камінці у сусідню клітинку вниз або праворуч (якщо тільки це не права нижня клітинка).

Підзадача 2: $(0, |A-B|)$. У випадку **непарного** розміру таблиці маємо таку схему (пояснення див. нижче):

Із клітинки a перекладаємо у клітинку праворуч щоразу по одному камінцю. З усіх клітинок між a та c (центральною клітинкою першого рядка) перекладаємо ці камінці далі праворуч. Таким чином утворюється «потік» одиничних камінців у c . Симетричний потік організуємо і з клітинки b . Тоді у клітинці c будуть «зливатися» щоразу по два камінці, поки потік іде з обох боків. Відповідно, поки кількість камінців у c парна, ми залишаємо їх на місці і нічого не рухаємо. Щойно потік з одного боку (з того, де число було меншим) вичерпається, у c надійде лише один камінець з протилежного боку, і кількість камінців у c стане непарною. У такому випадку ми починаємо перекладати по одному камінцю уздовж маршруту до u .

У випадку **парного** розміру принципово схема залишається тією ж, але, щоб мати змогу «зливати» камінці по два, ми штучно затримуємо потік з лівого боку на одну ітерацію:

Клітинка a , як і раніше, передає праворуч по одному камінцю. Натомість клітинка a' (правий сусід a) передає один камінець далі лише в тому випадку, якщо зараз у коміріці їх два. Таким чином створюється затримка в одну ітерацію. Щоправда, при цьому, коли потік закінчиться, у клітинці a' залишиться один ка-

мінець — «жертва», яку ми мусимо зробити за організацію штучної затримки. Щоб цей один неврахований камінець не вплинув на відповідь, для клітинки b введемо додаткове правило: якщо в ній залишається один камінець, ліворуч ми його не передаємо. Таким чином ми досягаємо того, що обидва потоки зменшилися на один камінець, а отже, різниця чисел виходить якраз правильною.

Підзадачі 3 і 4: $(0, \min/\max\{A, B\})$. Наступні дві підзадачі можна розв'язати за допомогою додаткових модифікацій до схеми порівняно з попередньою підзадачею.

У випадку **непарного** розміру маємо таку схему:

На відміну від другої підзадачі, комірка c завжди передає увесь свій вміст униз, а «розподілом» камінців займається комірка d : якщо кількість камінців дорівнює 2, один вона відкладає ліворуч, а один — униз по маршруту до y ; якщо кількість камінців дорівнює 1, вона відкладає його або завжди ліворуч — якщо ми шукаємо мінімум — або завжди вниз — якщо шукаємо максимум.

У випадку **парного** розміру маємо таку схему.

Як і у парному випадку другої підзадачі, ми затримуємо потік у клітинці a' . Клітинка c , як у непарному випадку вище, спускає увесь свій вміст комірки d , яка у той самий спосіб, що й раніше, виконує розподіл камінців. Єдина проблема виникає із тим, що для подолання проблеми парності ми пожертвували одним камінцем із кожного з двох потоків у клітинку c . Тому й відповідь у нас вийде на одиницю меншою, ніж потрібно. виправити це можна, відправивши додатково затриманий камінець із клітинки b вниз прямо в y .

Підзадача 5: $(0, 1)/(1, 0)/(0, 0)$. У випадку **непарного** розміру схема може бути такою.

Загальна ідея така: ми відкладаємо по одному камінцю праворуч від a та ліворуч від b , поки там не стане по два камінці. Щойно в a стало два камінці, ми відправляємо їх за маршрутом $a \rightarrow a' \rightarrow c$ (c — середина другого рядка). Щойно два камінці стане в b , ми аналогічно скористаємось маршрутом $b \rightarrow b' \rightarrow c$, але надішлемо уздовж нього лише один камінець із двох, а інший — за допомогою розподільчої клітинки b' униз до y .

Із c камінці йдуть униз у d . Своєю чергою d ті камінці, які прийшли, розподіляє так: якщо в комірки один камінець, він нікуди не рухається; якщо в комірки два камінці, один із них іде ліворуч в x , а інший не рухається. Цим ми досягаємо того, що можемо розрізнити, що у d прийшло раніше, а що пізніше: якщо спершу прийшли два камінці з a , а потім один камінець із b (це значить, що число B було більшим за A), то ми двічі відправимо по одному камінцю з d у x . При цьому, щоб уникнути наявності цих двох зайвих камінців в x у випадку, якщо $B > A$, нам достатньо ввести правило, що два камінці з x піднімаються на клітинку вгору. Якщо нато-

мість спершу в d прийшов один камінець з b , а потім — два камінці з a (тобто $A > B$), то в d опинилося три камінці, один із яких слід відправити в x , а решту два — в y , звідки, за допомогою правила «якщо в y більше ніж один камінець, перекласти всі камінці вліво», ми зможемо дістати зайвий камінець, який ми переслали туди з клітинки b раніше.

Залишається розглянути випадок, коли $A = B$. У такому випадку в певний момент часу в клітинці c опиняться відразу три камінці, які ми групою з усіх трьох домовимосся надсилати за маршрутом $c \rightarrow b' \rightarrow y$, із тим, щоб вивести з y зайвий надісланий туди камінець.

Алгоритм побудовано таким чином, що він працює, навіть коли одне з чисел A та B менше за 2 (тобто дорівнює 1), і коректного «порівняння» клітинкою d не відбувається. Достатньо лише домовитися, що клітинки a та b нічого не роблять, якщо в них розташовується рівно один камінець:

- Якщо $A = B = 1$, ніякого руху в таблиці не відбувається, і в обох вихідних клітинках маємо нулі.
- Якщо $A = 1$, а $B > 1$, то в y опиняється один надісланий з b камінець (насправді це і є його призначенням), а в d «застрягає» інший.
- Якщо $A > 1$, а $B = 1$, то в y камінця не опиняється, зате в x опиняється один камінець з A (а інший «застрягає» в d).

У випадку **парного** розміру доведеться ще трохи ускладнити схему.

Спершу нам необхідно вирішити проблему парності, але цього разу це потрібно зробити, не залишаючи за собою камінця, як ми це робили раніше. Затримуємо рух камінців з комірки b : досягнемо того, щоб B камінців опинилося в комірки b_3 не за три ітерації, а за чотири. Насправді одним камінцем нам доведеться пожертвувати, але тільки в тому випадку, якщо $B = 1$. Але тоді цей єдиний камінець нам і не знадобиться.

- З комірки b перекладемо вниз 1 камінець, якщо кількість камінців у комірки парна; в іншому разі перекладемо вниз усі камінці.
- З комірки b_1 перекладемо ліворуч 1 камінець, якщо кількість камінців у цій клітинці непарна і більша за 1; перекладемо ліворуч усі камінці, якщо кількість камінців парна; не перекладатимемо нічого, якщо кількість камінців дорівнює 1.
- З комірки b_2 перекладемо униз усі камінці, якщо їх більше ніж 1; інакше не перекладатимемо.

За цей же час (4 ітерації) перекладемо тривіально вміст комірки a у клітинку a_4 . Далі наші дії ідентичні тим, що ми проводили у випадку непарного розміру, якщо за початкові клітинки взяти a_4 та b_3 . Єдиною відмінністю буде необхідність розділити шлях із b' у комірку y на два фрагменти: один крок праворуч із b' у b'' , після чого вниз у y . Утім, функціонуватиме цей маршрут точно так само, як і раніше.

