

## Перелік ноотропних препаратів, дозволених до застосування в Україні

Торгова назва	Склад	Форма випуску	Фірма-виробник
АКТОВЕГІН	Звільнений від білка (депротеїнізований) екстракту (гемодериват) з крові телят. Містить у 1 мл 40 мг сухої речовини.	Драже форте в упаковці по 100 штук. Розчин для інєкцій в ампулах по 2,5 і 10 мл (1 мл – 40 мг). Розчин для інфузій 10% і 20% з фізіологічним розчин у флаконах по 250 мл.	«Nycomed», Австрія
ІНТЕЛЛАН	10 мл сиропу містять екстрактів: гінґо дволопатевого – 50,0 мг, центели азійської – 500,0 мг, херпестис монієра – 50,0 мг, коріандрю посівного – 150,0 мг, амомуму шиловидного – 150,0 мг, ембліки лікарської – 200,0 мг	Сироп по 90 мл у флаконах №1	«Herbion Pakistan Pvt. Ltd.», Пакистан
ІНТЕЛЛАН	1 капс. містить: екстракту сухого гінґо дволопатевого – 50 мг; екстракту суміші трав: центели азійської 500 мг; херпестис монієра 125 мг; коріандрю посівного 200 мг; амомуму шилоподібного 200 мг; ембліки лікарської 400 мг	Капсули №20	«Herbion Pakistan Private Limited», Пакистан
АМІНАЛОН	1 табл. містить: гамма-аміномасляної кислоти – 0,25 г	Табл., вкриті оболонкою, по 0,25 г № 10, № 10x5 у контурних чарункових упаковках; № 50, № 100 у контейнерах	ВАТ «Вітаміни», м. Умань, Черкаська обл., Україна
АМІНАЛОН-КВ	1 капс. містить: гамма-аміномасляної кислоти – 0,25 г	Капсули по 0,25 г № 10, № 10x5 у контурних чарункових упаковках	ЗАТ «Київський вітамінний завод», м. Київ, Україна
АМІНАЛОН-ФАРМАК®	1 капс. містить: гамма-аміномасляної кислоти – 0,25 г	Капсули по 0,25 г № 10, № 10x2, № 10x3 у контурних чарункових упаковках	ВАТ «Фармак», м. Київ, Україна
БІЛОБІЛ ФОРТЕ	1 капс. містить: екстракту сухого листя Ginkgo Biloba – 80,0 мг	Капсули по 80 мг № 20, № 60 у блістерах	«KRKA d.d., Novo mesto», Словенія
БІЛОБІЛ®	1 капс. містить: екстракту сухого листя Ginkgo Biloba – 40,0 мг	Капсули по 40 мг №20, №60	«KRKA d.d., Novo mesto», Словенія
БІЛОБІЛ® ІНТЕНС	1 капс. містить: стандартизований сухий екстракт листя гінґо білоба зі вмістом щонайменше 28,8 мг флавонових глікозидів гінґо та 7,2 мг терпенових лактонів – 120 мг; ацетон 60%	Капсули по 120 мг №20, №60 у блістерах	«KRKA d.d., Novo mesto», Словенія
БІОТРОПІЛ	1 табл. містить: пірацетаму 800,00 мг	Табл., вкриті оболонкою, по 800,00 мг №10, №30, №60	Представництво в Україні «Biofarm Сп.зо.о»
БОЛЮСИ ХУАТО	1 пігулка містить: сухого екстракту суміші лікарських рослин: квіток софори японської – 1,12 г; кореня женьшеню – 1,12 г; дерези китайської – 1,12 г; офіопогону японського – 1,12 г; тирличу крупнолистого – 1,12 г; дуднику дуарського – 0,44 г; дуднику китайського – 0,44 г; любистку сичуанського – 0,44 г; коричнику китайського – 0,24 г; еводиї лікарської – 0,24 г; меду – 0,56 г; вугілля активованого – 0,04 г	Пігулки по 80 г у банках	«Guangzhou Qixing Pharmaceutical Co.Ltd», Китай
ВАЗАВІТАЛ	1 капс. містить: екстракту гінґо білоба – 40 мг, квіткового пилку – 60 мг, рутину (вітамін Р) – 20 мг, аскорбінової кислоти (вітамін С) – 30 мг, нікотинової кислоти (вітамін РР) – 17 мг, тіаміну (вітамін В <sub>1</sub> ) – 1 мг, рибофлавіну (вітамін В <sub>2</sub> ) – 1 мг, піридоксину гідрохлориду (вітамін В <sub>6</sub> ) – 1 мг	Капсули №30 (10x3)	ТОВ «АСТРАФАРМ» для ТОВ «Українська фармацевтична компанія», Україна
ГІЛОБА	1 капс. містить: фітосому гінґо білоба (1:3)	Капсули по 40 мг №30 (10x3)	«Mega Lifesciences (Australia) Pty Ltd», Таїланд
ГІНґО БІЛОБА-АСТРАФАРМ	1 капс. містить: екстракту Ginkgo biloba (вміст гінґофлавоноглікозидів – не менше 8,64 мг або 17,28 мг) 40 мг	Капсули по 40 мг №10x3, №10x6	ТОВ «АСТРАФАРМ», м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Україна
ГІНґО БІЛОБА-АСТРАФАРМ	1 капс. містить: Ginkgo biloba екстракту сухого (вміст гінґофлавоноглікозидів – не менше 17,28 мг) 80 мг	Капсули по 80 мг №10x3, №10x6	ТОВ «АСТРАФАРМ», м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Україна
ГІНґОКАПС-М	1 капс. містить: екстракту гінґо білоба – 0,040 г	Капсули по 0,04 г №10x2 у блістерах	ВАТ «Монфарм», м. Монастирище, Черкаська обл., Україна
ГІНґОФАР	1 табл. містить: сухого екстракту з листя гінґо дволопатевого (Ginkgo biloba) – 40,0 мг	Таблетки, вкриті оболонкою, по 40 мг №20, №60	«Biofarm Ltd», Польща
ГІНґОФАР® АКТИВ	1 табл. містить: сухого екстракту з кореня женьшеню (Panax ginseng radix extr. sicc.) зі вмістом не менше 4% гінсенозидів – 100 мг, сухого екстракту з листя гінґо дволопатевого (Ginkgo biloba fol. extr. sicc.) зі вмістом 24% гінґофлавоноглікозидів і 6% терпенових лактонів – 60 мг	Таблетки, вкриті оболонкою, №10, №30, №60	«Biofarm Ltd», Польща
ГІНґОФАР® ФОРТЕ	1 табл. містить: 80 мг сухого екстракту з листя гінґо дволопатевого (Ginkgo biloba fol. extr. sicc.) зі вмістом 24% гінґофлавоноглікозидів (похідні кемпферолу, кверцетину, ізорамнетину) і 6% терпенових лактонів (гінґоліди А, В, С, J і білобалід А); наведена кількість екстракту відповідає вмісту 19,2 мг гінґофлавоноглікозидів в 1 таблетці	Таблетки, вкриті оболонкою, по 80 мг №10, №20, №60, №90	«Biofarm Ltd», Польща
ГІНОС	1 табл., вкрита оболонкою, містить: Ginkgo Bilobae folia extract dry (Гінґо дволопатевого листя екстракт сухий) – 40 мг (зі вмістом суми флавоноїдів 24 % у вигляді гінґофлавоноглікозидів)	Таблетки, вкриті оболонкою, по 40 мг №30	ВАТ «Верофарм», РФ

Торгова назва	Склад	Форма випуску	Фірма-виробник
ЕВРИЗАМ	1 капс. містить: пірацетаму 400 мг, циннаризину 25 мг в перерахуванні на 100% суху речовину	Капсули по 400 мг/25 мг №10х2, №10х6	ВАТ «Фармак», м. Київ, Україна
ЕНТРОП	1 табл. містить: N-карбамоїлметил-4-феніл-2-піролідону 50 мг	Таблетки по 50 мг №20	АТ «Олайнфарм» для ТОВ «Олфа», Латвія/Україна
ЕНЦЕФАБОЛ®	5 мл суспензії містять: 80,5 мг піритинолу, що відповідає 100 мг піритинолу дигідрохлориду	Суспензія для перорального застосування, 80,5 мг / 5 мл по 200 мл (4 г) у флаконах	«Merck KGaA & Co.» для «Merck KGaA», Австрія/Німеччина
ЕНЦЕФАБОЛ®	1 табл. містить: піритинолу дигідрохлориду моногідрату – 100 мг	Таблетки, вкриті оболонкою, по 100 мг №50, №100	«Merck KGaA & Co.» для «Merck KGaA», Австрія/Німеччина
ЕНЦЕФАБОЛ®	5 мл суспензії містять: 80,5 мг піритинолу, що відповідає 100 мг піритинолу дигідрохлориду	Суспензія для перорального застосування, 80,5 мг / 5 мл по 200 мл (4 г) у флаконах	«Merck KGaA» для «Nycomed», Німеччина; для «Nycomed», Німеччина/Австрія
ЕНЦЕФАБОЛ®	1 табл. містить: піритинолу дигідрохлориду моногідрату – 100 мг	Таблетки, вкриті оболонкою, по 100 мг №50, №100	«Merck KGaA» для «Nycomed», Німеччина; для «Nycomed», Німеччина/Австрія
КОНЦЕРТА®	1 табл. містить: метилфенідату гідрохлориду – 18 мг	Таблетки пролонгованої дії по 18 мг №30	«Janssen Pharmaceutica N.V.» на заводі «ALZA Corporation», Бельгія/США
КОНЦЕРТА®	1 табл. містить: метилфенідату гідрохлориду – 36 мг	Таблетки пролонгованої дії по 36 мг №30	«Janssen Pharmaceutica N.V.» на заводі «ALZA Corporation», Бельгія/США
КОНЦЕРТА®	1 табл. містить: метилфенідату гідрохлориду – 54 мг	Таблетки пролонгованої дії по 54 мг №30	«Janssen Pharmaceutica N.V.» на заводі «ALZA Corporation», Бельгія/США
КОРТЕКСИН®	Комплекс поліпептидних фракцій, виділених з кори головного мозку великої рогатої худоби та свиней 10 мг	Стерильний ліфолізований порошок у флаконах по 10 мг	Герофарм, Росія
ЛУЦЕТАМ®	1 табл. містить: пірацетаму 400,0 мг	Таблетки, вкриті оболонкою, по 400 мг №60 у флаконах, у blisterах	«EGIS» Pharmaceuticals PLC, Угорщина
МЕКСИКОР	1 капсула містить етилметилгідроксипіридину сукцинат 0,1 г, розчин для ін'єкцій в ампулах 2 мл, №10 містить 50 мг етилметилгідроксипіридину сукцинат в 1 мл	капсули №20, ампули №10	ЕкоФармІнвест
МЕКСИПРИМ	1 табл. містить: етилметилгідроксипіридину сукцинат 125 мг	Табл. вкриті оболонкою по 125 мг № 30	ТОВ «МІР-ФАРМ»
МЕМОЗАМ	1 капс. містить: пірацетаму – 400 мг, цинаризину – 25 мг	Капсули №10х3, №10х6 у контурних чарункових упаковках	ВАТ «Фітофарм», м. Артемівськ, Донецька обл., Україна
МЕМОПЛАНТ	1 табл. містить: сухого екстракту (EGb 761®) з листя гінкго дволопатевого (35–67:1) 40 мг, стандартизованого до 8,8–10,8 мг флавонових глікозидів і до 2,0–2,8 мг терпенлактонів, з яких 1,12–1,36 мг – гінкголіди А, В і С та 1,04–1,28 мг – білобалід, і не більше 0,2 мкг гінкголієвих кислот	Таблетки, вкриті оболонкою, по 40 мг №20	«Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG», Німеччина
МЕМОПЛАНТ® ФОРТЕ	1 табл., вкрита оболонкою, містить: 80 мг сухого екстракту (EGb 761®) з листя гінкго дволопатевого (35–67:1), стандартизованого до 17,6–21,6 мг флавоноглікозидів і до 4,0–5,6 мг терпенлактонів, з яких 2,24–2,72 мг гінкголіди А, В, С і 2,08–2,56 мг – білобалід і не більше 0,4 мкг гінкголієвих кислот	Таблетки, вкриті оболонкою, по 80 мг №20 (10х2), №30 (10х3)	«Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG», Німеччина
МЕМОРИН	1 мл р-ну містить: сухого екстракту гінкго білоба (стандартизованого до 24 % гінкгофлавоноїдів та 6 % терпенолактонів) 40 мг	Розчин для перорального застосування, 40 мг / мл по 40 мл у флаконах	ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», м. Житомир, Україна
НЕЙРО-НОРМ	1 капс. містить: пірацетаму – 0,4 г, цинаризину – 0,025 г	Капсули №10х6 у контурних чарункових упаковках	ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», м. Київ, Україна
НЕЙРОДАР®	1 табл. містить: цитиколіну натрію еквівалентно цитиколіну 500 мг	Таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг №10, №30, №100	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД., Індія
НООБУТ® ІС	1 табл. містить: фенібуту – 250 мг	Таблетки по 0,25 г №20	ВАТ «Сумісне українсько-бельгійське хімічне підприємство «ІнтерХім», м. Одеса, Україна
НООЗАМ	1 капс. містить: пірацетаму – 400 мг, цинаризину – 25 мг	Капсули №10х2, №10х6, №10х10 у контурних чарункових упаковках	ТОВ «Фарма Старт», м. Київ, Україна
НООПЕПТ	1 табл. містить: ноопепту – 10 мг	Таблетки по 10 мг №50	ЗАТ «Фармацевтична фірма «ЛЕККО», РФ
НООТРОПІЛ	1 капс. містить: пірацетаму – 400,0 мг	Капсули по 400 мг №60 (15х4)	«PLIVA Krakow» Pharmaceutical works S.A., Польща
НООТРОПІЛ®	1 мл р-ну містить: пірацетаму – 200 мг	Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл по 5 мл в ампулах №12 (6х2); по 15 мл в ампулах №4 (4х1)	«UCB Pharma S.p.A.» для «UCB Pharma S.A.», Бельгія
НООТРОПІЛ®	10 мл р-ну містять: пірацетаму – 2,0 г	Розчин для перорального застосування 20% по 125 мл у флаконах № 1	«UCB Pharma S.A.» для «UCB Pharma Sector», Франція/Бельгія
НООТРОПІЛ®	1 мл р-ну містить: пірацетаму – 0,2 г	Розчин для інфузій 20% по 60 мл у флаконах №1	«UCB Pharma S.p.A.» для «UCB Pharma Sector», Італія/Бельгія

Торгова назва	Склад	Форма випуску	Фірма-виробник
НООТРОПІЛ®	1 табл. містить: пірацетаму – 1200,0 мг	Таблетки, вкриті оболонкою, по 1200 мг №20	«UCB Pharma Sector», Бельгія
НООТРОПІЛ®	1 табл. містить: пірацетаму – 800,0 мг	Таблетки, вкриті оболонкою, по 800 мг №30	«UCB Pharma Sector», Бельгія
НООТРОПІЛ®	1 капс. містить: пірацетаму – 400,0 мг	Капсули по 400 мг №60	«UCB Pharma Sector», Бельгія
НООФЕН	1 табл. містить: фенібуту – 250,0 мг	Таблетки по 250 мг №20 (10x2)	АТ «Олайнський ХФЗ «Олайнфарм», Латвія
НООФЕН®	1 табл. містить: фенібуту – 250,0 мг	Таблетки по 250 мг №20 (10x2)	АТ «Олайнфарм», Латвія
НООФЕН® 100	1 пакетик містить: альфа-аміно-бета-фенілоліної кислоти гідрохлориду – 100 мг	Порошок дозований, 100 мг/дозу по 1 г у пакетиках №15	Joint-Stock Company «Olainfarm», Латвія
НООФЕН® 500	1 пакетик містить: альфа-аміно-бета-фенілоліної кислоти гідрохлориду – 500 мг	Порошок дозований, 500 мг/дозу по 2,5 г у пакетиках №5	Joint-Stock Company «Olainfarm», Латвія
ОЛАТРОПІЛ®	1 капс. містить: гамма-аміномасляної кислоти (аміналону) – 0,125 г, пірацетаму – 0,25 г	Капсули №30 (10x3)	АТ «Олайнфарм» для ТОВ «Олфа», Латвія/Україна
ОМАРОН®	1 табл. містить: пірацетаму – 400 мг, цинаризину – 25 мг	Таблетки №30, №60, №90	ВАТ «Нижфарм», м. Нижній Новгород, РФ
ПІКАМІЛОН	1 табл. містить: N-нікотиноіл-аміномасляної кислоти натрієвої солі – 20 мг	Таблетки по 20 мг №30 у банках	ВАТ «Хіміко-фармацевтичний комбінат «АКРІХІН», РФ
ПІКАМІЛОН	1 табл. містить: N-нікотиноіл-аміномасляної кислоти натрієвої солі – 50 мг	Таблетки по 50 мг №30 у банках	ВАТ «Хіміко-фармацевтичний комбінат «АКРІХІН», РФ
ПІРАЦЕТАМ	1 мл р-ну містять: пірацетаму – 0,2 г	Розчин для ін'єкцій 20% по 5 мл в ампулах №10	АТ «Галичфарм», м. Львів, Україна
ПІРАЦЕТАМ	1 табл. містить: пірацетаму – 0,2 г	Таблетки, вкриті оболонкою, по 0,2 г №10x3, №10x6 у контурних чарункових упаковках	АТ «Галичфарм», м. Львів, Україна
ПІРАЦЕТАМ	1 капс. містить: пірацетаму – 0,4 г	Капсули по 0,4 г №30 (10x3) у контурних чарункових упаковках	ВАТ «Монфарм», м. Монастирище, Черкаська обл., Україна
ПІРАЦЕТАМ	1 капс. містить: пірацетаму – 0,4 г	Капсули по 0,4 г №10x3, №10x6 у контурних чарункових упаковках	ВАТ «Фармак», м. Київ, Україна
ПІРАЦЕТАМ	1 табл. містить: пірацетаму – 400,0 мг	Таблетки по 400 мг №20, №40	«S.C. Fabiol S.A.» для «Ozone Laboratories Ltd.», Румунія/Великобританія
ПІРАЦЕТАМ	1 табл. містить: пірацетаму – 0,2 г	Таблетки, вкриті оболонкою, по 200 мг №10x3, №10x6, №60 у контурних чарункових упаковках	ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», м. Київ, Україна
ПІРАЦЕТАМ	10 мл р-ну містять: пірацетаму – 2,0 г	Розчин для ін'єкцій 20% по 5 мл в ампулах №10	ВАТ «Дніпрофарм», м. Дніпропетровськ, Україна
ПІРАЦЕТАМ	1 табл. містить: пірацетаму – 200,0 мг	Таблетки по 200 мг №10x6 у контурних чарункових упаковках	ВАТ «ХФЗ «Червона зірка», м. Харків, Україна
ПІРАЦЕТАМ	1 табл. містить: пірацетаму – 400,0 мг	Таблетки по 400 мг №10x6 у контурних чарункових упаковках	ВАТ «ХФЗ «Червона зірка», м. Харків, Україна
ПІРАЦЕТАМ	1 табл. містить: пірацетаму – 0,2 г (200 мг)	Таблетки, вкриті оболонкою, по 0,2 г №30 (10x3), №60 (10x6) у блістерах	Одеське ВХФП «Біостимулятор» у формі ТОВ, м. Одеса, Україна
ПІРАЦЕТАМ	1 мл р-ну містять: пірацетаму – 0,2 г	Розчин для ін'єкцій 20% по 5 мл в ампулах №10	Одеське ВХФП «Біостимулятор» у формі ТОВ, м. Одеса, Україна
ПІРАЦЕТАМ-ДАРНИЦЯ	1 табл. містить: пірацетаму – 0,2 г	Таблетки, вкриті оболонкою, по 0,2 г №10x6 у контурних чарункових упаковках	ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», м. Київ, Україна
ПІРАЦЕТАМ-ДАРНИЦЯ	1 табл. содержит: пірацетаму у перерахуванні на 100% суху речовину – 400 мг	Таблетки по 400 мг №10x3 у контурних чарункових упаковках	ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», м. Київ, Україна
ПІРАЦЕТАМ-ДАРНИЦЯ	1 мл р-ну містять: пірацетаму – 200 мг	Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл по 5 мл в ампулах №10	ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», м. Київ, Україна
ПІРАЦЕТАМ-ЗДОРОВ'Я	1 мл р-ну містять: пірацетаму у перерахуванні на 100% речовину – 200 мг	Розчин для ін'єкцій 20% по 5 мл в ампулах №10	ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я», м. Харків, Україна
ПАНТОГАМ®	1 табл. містить: гопантенової кислоти – 0,25 г	Таблетки по 250 мг №50	ЗАТ «Мир-Фарм» для ТОВ «ПІК-ФАРМА», РФ
ПАНТОКАЛЬЦІН®	1 табл. містить: 0,25 г у перерахуванні на 100% речовину кальцію гопантенату, або пантогаму, або кальцієвої солі гопантенової кислоти	Таблетки по 0,25 г №50	ВАТ «Щолківський вітамінний завод», м. Щолково-1, Московська обл., РФ
ПРАМІСТАР	1 табл. містить: прамірацетаму – 600,0 мг	Таблетки, вкриті оболонкою, по 600 мг №20 (10x2)	«Cosmo S.p.A.» для «F.I.R.M.A. S.p.A (MENARINI GROUP)», Італія
СОМАЗИНА	1 мл р-ну містять: цитиколіну – 125,0 мг	Розчин для ін'єкцій, 500 мг/4 мл по 4 мл (500 мг) в ампулах №5	«Ferrer Internacional» S.A., Іспанія

Торгова назва	Склад	Форма випуску	Фірма-виробник
СОМАЗИНА	1 мл р-ну містить: цитиколіну – 100,0 мг	Розчин для перорального застосування, 10 г/100 мл по 30 мл у флаконах №1	«Ferrer Internacional» S.A., Іспанія
ТІОЦЕТАМ®	1 табл. містить: тіотриазоліну у перерахуванні на 100% речовину – 50 мг, пірацетаму у перерахуванні на 100% речовину – 200 мг	Таблетки, вкриті оболонкою, №30, №60	ВАТ «Київмедпрепарат», м. Київ для АТ «Галичфарм», м. Львів, Україна
ТІОЦЕТАМ®	1 мл р-ну містить: пірацетаму – 0,1 г, тіотриазоліну – 0,025 г	Розчин для ін'єкцій по 5 мл або по 10 мл в ампулах №10; по 5 мл в ампулах №5х2 у контурних чарункових упаковках	АТ «Галичфарм», м. Львів, Україна
ТІОЦЕТАМ® ФОРТЕ	1 табл. містить: тіотриазоліну у перерахуванні на 100% речовину – 0,1 г, пірацетаму у перерахуванні на 100% речовину – 0,4 г	Таблетки, вкриті оболонкою, №30, №60	ВАТ «Київмедпрепарат», м. Київ, Україна
ТАНАКАН	1 мл р-ну містить: екстракту сухого листа Ginkgo Biloba – 40,0 мг	Розчин для перорального застосування, 40 мг/мл по 30 мл у флаконах з дозатором №1	«Beaufour Ipsen International» на заводі «Beaufour Ipsen Industrie», Франція
ТАНАКАН	1 табл. містить: екстракту сухого листа Ginkgo Biloba – 40,0 мг	Таблетки, вкриті оболонкою, по 40 мг №30 (15х2), №90 (15х6) у блістерах	«Beaufour Ipsen International» на заводі «Beaufour Ipsen Industrie», Франція
ФЕЗАМ®	1 табл. містить: пірацетаму – 400,0 мг, цинаризину – 25,0 мг	Капсули, 400 мг /25 мг №20, №60	«Balkanpharma-Dupnitsa AD», Болгарія
ФЕНОТРОПИЛ®	1 табл. містить: фенотропили – 100 мг	Таблетки по 100 мг №10, №30	ВАТ «Щолківський вітамінний завод», м. Щолково-1, Московська обл., РФ
ЦЕРАКСОН®	4 мл р-ну містять: цитиколіну натрію – 500 мг	Розчин для ін'єкцій, 500 мг/4 мл в ампулах №3, №5, №10	«Ferrer Internacional» S.A., Іспанія
ЦЕРАКСОН®	4 мл р-ну містять: цитиколіну натрію – 1000 мг	Розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл в ампулах №3, №5, №10	«Ferrer Internacional» S.A., Іспанія
ЦЕРАКСОН®	1 мл р-ну містить: цитиколіну натрію – 100 мг	Розчин для перорального застосування, 10 г/100 мл по 30 мл у флаконах	«Ferrer Internacional» S.A., Іспанія
ЦЕРЕБРОКУРИН®	1 мл р-ну містить: не менше 2 мг Цереброкуруину®: активних нейропептидів, отриманих із мозку ембріонів великої рогатої худоби	Розчин для ін'єкцій по 0,5 мл в ампулах №5, по 2 мл в ампулах №10	ТОВ «НІР», м. Київ, Україна
ЦЕРЕБРОТОН	1 табл. містить: багатозонтичника густого екстракту – 150,0 мг, насіння гінкго білоба – 50,0 мг	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, №40 (20х2), №100 (20х5) у блістерах	«Trophaco Joint Stock Company (TAPHACO)», В'єтнам
ЦЕРЕГІН	1 мл р-ну містить: гідролізат головного мозку великої рогатої худоби та свиней. Амінокислотний склад препарату коливається в таких межах (у мг/мл): L-лізину – 0,95–2,85; L-гістидину – 0,30–0,90; L-аргініну – 0,80–2,60; кислоти аспарагінової – 1,00–2,60; L-треоніну – 0,70–2,10; серин – 1,35–3,25; L-глутамінової кислоти – 3,75–6,25; L-аланіну – 1,75–5,25; L-проліну – 0,70–1,70; гліцину – 0,70–2,10; L-валіну – 1,35–4,05; L-метіоніну – 0,65–1,95; L-лейцину – 2,00	Розчин для ін'єкцій по 1 мл в ампулах №10	РУП «Белмедпрепарати», Республіка Білорусь
ЦИЗАМ	1 капс. містить: пірацетаму – 400,0 мг, цинаризину – 25,0 мг	Капсули, 400 мг /25 мг №10х3, №10х6 у контурних чарункових упаковках	ВАТ «Фармак», м. Київ, Україна
ЦИНАТРОПИЛ®-ЗДОРОВ'Я	1 капс. містить: пірацетаму – 400 мг, цинаризину – 25 мг	Капсули, 400 мг /25 мг №10х3, №10х6 у контурних чарункових упаковках	ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я», м. Харків, Україна